

01



Návsi 1100
739 92 Návsi
Česká republika

Tel: +420 552 308 640
GSM: +420 605 249 232

www.iglootechnika.cz
email: info@iglootechnika.cz
sekretariat@iglootechnika.cz

CENÍK 2022



chladicí vitríny

str. 9 - 40


JUMBO

+2 / +8°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JUMBO (PLUG-IN)					
JMB130	JUMBO 1.25	1350	400	0,98	114 390
JMB150	JUMBO 1.88	1975	600	1,48	161 490
JMB160	JUMBO 2.50	2600	800	1,98	212 890
JMB180	JUMBO 3.75	3850	1200	2,96	299 490
JUMBO (REMOTE)					
JMB130-c	JUMBO 1.25-mod/C	1250	400	0,98	90 890
JMB150-c	JUMBO 1.88-mod/C	1875	600	1,48	121 890
JMB160-c	JUMBO 2.50-mod/C	2500	800	1,98	161 490
JMB180-c	JUMBO 3.75-mod/C	3750	1200	2,96	238 490

Varianty provední zařízení		PLUG-IN	REMOTE	
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490	+8490	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+8490	+8490	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+5490	+5490	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez zadních plexi krytů	-890	-890	Kč/bm



Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát HITACHI Scroll s nízkou hladinou hluku (netýká se moduuu 1.25)	+	-
dynamické chlazení (2 výparníky)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
bezprahový nerezová úložný prostor (výška 415mm / 2 x přepravka E2)	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy	+	+
inovativní systém zvedání čelního skla s možností zastavení v jakékoliv poloze	+	+
zadní plexi kryty	+	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+	+
automatické odtávání (odtávací tyče výparníku)	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	13190	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2490	15590	Kč/kpl
zařízení bez bočnic - připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3990	S	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	5290	5290	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
nerezový čelní panel	3190	3190	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	790	790	Kč/bm
nerezový sokl	2190	2190	Kč/bm
nerezový výstavní plocha (kyselino-odolná)	2190	2190	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3690	3690	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň	3090	3090	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň (kyselino-odolný)	4190	4190	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně	3990	3990	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně (kyselino-odolné)	5390	5390	Kč/bm
lakované výparníky	3290	3290	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1590	1590	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C	3490	1390	Kč/bm
analogový teploměr	690	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
zařízení bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-390	-390	Kč/ks
nárazová lišta z nerezového profilu	4090	4090	Kč/bm
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1590	1590	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1390	1390	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	-	15890	Kč/kpl
chladicí oktuh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)*	-	9690	Kč/bm
box s UVC - model 1,25 / 1,88	9690	9690	Kč/kpl
box s UVC - model 2,50 / 3,75	13690	13690	Kč/kpl



*více informací po konzultaci




ID	Název	Délka[mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
SAMOS DEEP (PLUG-IN)					
SA220WG	SAMOS DEEP 0.94	1020	140	0,9	67 890
SA230WG	SAMOS DEEP 1.25	1330	186	1,1	74 090
SA240WG	SAMOS DEEP 1.56	1645	232	1,4	84 090
SA250WG	SAMOS DEEP 1.88	1960	280	1,7	97 390
SA260WG	SAMOS DEEP 2.50	2580	372	2,3	120 190
SA270WG	SAMOS DEEP 3.13	3210	466	2,8	148 790
SA280WG	SAMOS DEEP 3.75	3830	558	3,4	167 590
SA290WG	SAMOS DEEP NW90	1350	-	1,1	101 890
SA295WG	SAMOS DEEP NZ90	1420	-	1,1	102 490
SA297WG	SAMOS DEEP NZ90 PROSTÝ	-	-	-	111 990

SAMOS DEEP MOD/C (REMOTE)					
SA220WG-c	SAMOS DEEP 0.94 -mod/C	940	140	0,9	53 190
SA230WG-c	SAMOS DEEP 1.25 -mod/C	1250	186	1,1	58 190
SA240WG-c	SAMOS DEEP 1.56 -mod/C	1560	232	1,4	66 690
SA250WG-c	SAMOS DEEP 1.88 -mod/C	1875	280	1,7	78 790
SA260WG-c	SAMOS DEEP 2.50 -mod/C	2500	372	2,3	100 190
SA270WG-c	SAMOS DEEP 3.13 -mod/C	3130	466	2,8	125 390
SA280WG-c	SAMOS DEEP 3.75 -mod/C	3750	558	3,4	143 390
SA290WG-c	SAMOS DEEP NW90-mod/C	1300	-	1,1	84 790
SA291WG-mod	SAMOS DEEP NW45N-mod (nechlazený)	-	-	-	58 090
SA295WG-c	SAMOS DEEP NZ90-mod/C	1370	-	1,1	85 390
SA296WG-mod	SAMOS DEEP NZ45N-mod (nechlazený)	-	-	-	64 090
SA297WG-c	SAMOS DEEP NZ90 PROSTÝ-mod/C	-	-	-	101 790


Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-390	-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490	+8490	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+8490	+8490	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+5490	+5490	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6590	-	Kč/bm
PG	vyhřívaná výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 + +60°C)	+6590		Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-890	-890	Kč/bm
CABINET	mj. vysoká skleněná nástavba se čtyřmi skleněnými policemi a křídlovými dveřmi ze strany obsluhy, bez úložného prostoru. Dostupné pro moduly: 1.25 / 1.56 / 1.88 - rozsah teplot +6 / +12°C	+37090	+37090	Kč/bm
SAMOS L	zařízení výšky 1160mm (nižší sokl zařízení)	-	-	Kč/bm
SELF SERVICE READY	čelní sklo na pojezdech	2990	2990	Kč/bm
FULL LIGHT	zařízení bez profilu pro lampu (bez osvětlení)	-790	-790	Kč/bm




SAMOS DEEP NW90




SAMOS DEEP NZ90



SAMOS DEEP NW45



SAMOS DEEP NZ45



Self Service Ready

Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se rohových modulů)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo se systémem křídlových dveří (netýká se vnitřního rohového modulu)	+	+
noční plexi krytyVV	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádob	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	8890	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	10490	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S	Kč/ks
teleskopový systém zvedání čelního skla (netýká se vnitřního rohového modulu)	11690	11690	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
nerezový čelní panel	3990	3990	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	290	290	Kč/bm
nerezový sokl	1390	1390	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1790	1790	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2690	2690	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň	3090	3090	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň (kyselino-odolný)	4390	4390	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně	4090	4090	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně (kyselino-odolné)	5590	5590	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3190	3190	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police s LED osvětlením	4690	4690	Kč/bm
komplet koleček	3990	-	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	3090	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	-	Kč/ks
analogový teploměr	690	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
elektrická blokace otevření čelního skla	1590	1590	Kč/ks
zásuvka 230V	890	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1590	1590	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1190	1190	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	7990	7990	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks
elektronický vstříkovací ventil	-	15890	Kč/bm
box UVC - model 0.94 / 1.25 / 1.56 / 1.88 / NW90 / NZ90 / NZ90 PŘÍMÝ	9690	9690	Kč/kpl
box UVC - model 2.50 / 3.13 / 3.75	13690	13690	Kč/kpl



SAMOS

+1 / +10°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
SAMOS (PLUG-IN)					
SA220	SAMOS 0.94	1020	183	0,7	59 090 Kč
SA230	SAMOS 1.25	1330	243	1	64 790 Kč
SA240	SAMOS 1.56	1645	303	1,2	73 490 Kč
SA250	SAMOS 1.88	1960	366	1,4	84 490 Kč
SA260	SAMOS 2.50	2580	486	1,9	105 790 Kč
SA270	SAMOS 3.13	3210	609	2,4	134 090 Kč
SA280	SAMOS 3.75	3830	729	2,9	150 990 Kč
SA290	SAMOS NW90	1350	150	0,9	90 490 Kč
SA295	SAMOS NZ90	1420	150	0,9	90 990 Kč
SA297	SAMOS NZ90 PROSTÝ	-	-	-	99 990 Kč
SAMOS MOD/C (REMOTE)					
SA220-c	SAMOS 0.94-mod/C	938	183	0,7	43 790 Kč
SA230-c	SAMOS 1.25-mod/C	1250	243	1	50 790 Kč
SA240-c	SAMOS 1.56-mod/C	1563	303	1,2	59 690 Kč
SA250-c	SAMOS 1.88-mod/C	1875	366	1,4	68 090 Kč
SA260-c	SAMOS 2.50-mod/C	2500	486	1,9	87 990 Kč
SA270-c	SAMOS 3.13-mod/C	3125	609	2,4	110 690 Kč
SA280-c	SAMOS 3.75-mod/C	3750	729	2,9	128 390 Kč
SA290-c	SAMOS NW90-mod/C	1300	150	0,9	73 490 Kč
SA291-mod	SAMOS NW45N-mod (nechladený)	-	-	-	51 490 Kč
SA295-c	SAMOS NZ90-mod/C	1370	150	0,9	74 190 Kč
SA296-mod	SAMOS NZ45N-mod (nechladený)	-	-	-	56 890 Kč
SA297-c	SAMOS NZ90 PROSTÝ-mod/C	-	-	-	90 990 Kč


Varianty provedení zařízení:	PLUG-IN	REMOTE
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-390-390Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490+8490Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselinoodolné), lakovaný výparník	+8490+8490Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+9890+9890Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6590-Kč/bm
PG	vyhřívavá výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ +60°C)	+6590Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-890-890Kč/bm
FULL LIGHT	Zařízení bez profilu pro lampu (bez osvětlení)	-690-690Kč/bm




NW
SAMOS NW90



NZ
SAMOS NZ90



NW
SAMOS NW45




NZ
SAMOS NZ45

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo se systémem křídlových dveří (netýká se vnitřního rohového modulu)	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádob	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	8890	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	10490	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S	Kč/ks
teleskopový systém zvedání čelního skla (netýká se vnitřního rohového modulu)	11790	11790	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
nerezový čelní panel	3990	3990	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	290	290	Kč/bm
nerezový sokl	1390	1390	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselinoo-dolná)	1790	1790	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2690	2690	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	1190	1190	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1390	1390	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3190	3190	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skelněná výstavní police s LED osvětlením	4690	4690	Kč/bm
komplet koleček	3990	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	4390	4390	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	3090	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	-	Kč/ks
analogový teploměr	690	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
elektrická blokace otevření čelního skla	1590	1590	Kč/ks
zásuvka 230V	890	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1590	1590	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1190	1190	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	7990	7990	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks
box UVC - model 0,94 / 1,25 / 1,56 / 1,88 / NW90 / NZ90 / NZ90 PŘÍMÝ (pouze pro verzi W)	9690	9690	Kč/kpl
box UVC - model 2,50 / 3,13 / 3,75 (pouze pro verzi W)	13690	13690	Kč/kpl




SANTIAGO DEEP

+1 / +10°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
SANTIAGO DEEP (PLUG-IN)					
SA100WG	SANTIAGO 1.1 WG	1040	143	0,86	66 690 Kč
SA101WG	SANTIAGO 1.4 WG	1370	192	1,16	76 390 Kč
SA102WG	SANTIAGO 1.7 WG	1670	237	1,43	90 490 Kč
SA103WG	SANTIAGO 2.1 WG	2000	286	1,73	104 690 Kč
SA104WG	SANTIAGO 2.5 WG	2540	366	2,21	120 090 Kč
SA180WG	SANTIAGO 3.75 WG	3830	558	3,38	164 490 Kč
SA107WG	SANTIAGO NW90WG	1380	-	1,1	112 890 Kč
SA106WG	SANTIAGO NZ90WG	1380	-	1	110 690 Kč
SANTIAGO DEEP MOD/C (REMOTE)					
SA100WG-c	SANTIAGO 1.1 WG-mod/C	960	143	0,86	52 390 Kč
SA101WG-c	SANTIAGO 1.4 WG-mod/C	1290	192	1,16	60 390 Kč
SA102WG-c	SANTIAGO 1.7 WG-mod/C	1590	237	1,43	74 190 Kč
SA103WG-c	SANTIAGO 2.1 WG-mod/C	1920	286	1,73	87 990 Kč
SA104WG-c	SANTIAGO 2.5 WG-mod/C	2460	366	2,21	98 490 Kč
SA180WG-c	SANTIAGO 3.75 WG-mod/C	3750	558	3,38	139 690 Kč
SA107WG-c	SANTIAGO NW90WG-mod/C	1300	-	1,1	101 990 Kč
SA106WG-c	SANTIAGO NZ90WG-mod/C	1300	-	1	100 090 Kč

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-390	-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490	+8490	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+8490	+8490	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+5490	+5490	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6590	-	Kč/bm
PG	vyhřívaná výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ +60°C)	+6590		Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-890	-890	Kč/bm





SANTIAGO DEEP NW45





SANTIAGO DEEP NZ45

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se rohových modulů)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
teleskopový systém zvedání čelního skla	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	9590	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) (týká se verze DRE a CUSTOM)	1590	11090	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3490	3490	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	790	790	Kč/bm
nerezový sokl	1790	1790	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1790	1790	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2690	2690	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň	3090	3090	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupeň (kyselino-odolný)	4390	4390	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně	4090	4090	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupně (kyselino-odolné)	5590	5590	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3190	3190	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	2090	2090	Kč/bm
komplet koleček	3990	-	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	2290	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	3090	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	-	Kč/ks
analogový teploměr	690	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1590	1590	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1190	1190	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	7990	7990	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks
box UVC - model 1.1 / 1.4 / 1.7	9690	9690	Kč/kpl
box UVC - model 2.1 / 2.5 / 3.75	13690	13690	Kč/kpl

SANTIAGO

+1 / +10°C






ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
SANTIAGO (S) (PLUG-IN)					
SA100	SANTIAGO 1.1 S	1040	170	0,8	58 190 Kč
SA101	SANTIAGO 1.4 S	1370	220	1	66 390 Kč
SA102	SANTIAGO 1.7 S	1670	270	1,2	76 990 Kč
SA103	SANTIAGO 2.1 S	2000	325	1,5	89 590 Kč
SA104	SANTIAGO 2.5 S	2540	420	1,9	102 990 Kč
SA180	SANTIAGO 3.75 S	3830	640	2,9	145 490 Kč
SA107	SANTIAGO NWS	1300	150	0,9	98 490 Kč
SA106W	SANTIAGO NZW	1380	170	1,1	105 190 Kč

SANTIAGO (S) MOD/C (REMOTE)

SA100-c	SANTIAGO 1.1 S-mod/C	960	170	0,8	46 290 Kč
SA101-c	SANTIAGO 1.4 S-mod/C	1290	220	1	52 590 Kč
SA102-c	SANTIAGO 1.7 S-mod/C	1590	270	1,2	62 690 Kč
SA103-c	SANTIAGO 2.1 S-mod/C	1920	325	1,5	73 190 Kč
SA104-c	SANTIAGO 2.5 S-mod/C	2460	420	1,9	86 490 Kč
SA180-c	SANTIAGO 3.75 S-mod/C	3750	640	2,9	121 390 Kč
SA107-c	SANTIAGO NWS-mod/C	1300	150	0,9	86 490 Kč
SA106W-c	SANTIAGO NZW-mod/C	1380	170	1,1	89 390 Kč

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-390	-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490	+8490	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino -odolné), lakovaný výparník	+8490	+8490	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+9890	+9890	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň nebo ohřevné desky, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6590	-	Kč/bm
PG	vyhříváná výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ +60°C)	+6590		Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-890	-890	Kč/bm



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
nerezový úložný prostor	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
teleskopový systém zvedání čelního oblého skla	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	9590	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	11090	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3490	3490	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	790	790	Kč/bm
nerezový sokl	1790	1790	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1790	1790	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	2690	2690	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	1190	1190	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1390	1390	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3190	3190	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	2090	2090	Kč/bm
komplet koleček	3990	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	4390	4390	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	2290	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	3090	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	-	Kč/ks
analogový teploměr	690	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1590	1590	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1190	1190	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	7990	7990	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks
box UVC - model 1.1 / 1.4 / 1.7 / NW90 / NZ90 (jen pro verzi W)	9690	9690	Kč/kpl
box UVC - model 2.1 / 2.5 / 3.75 (jen pro verzi W)	13690	13690	Kč/kpl




LUZON DEEP

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
LUZON DEEP (PLUG-IN)					
BA220WG	LUZON DEEP 0.94	1020	140	0,9	54 490 Kč
BA230WG	LUZON DEEP 1.25	1330	186	1,1	61 990 Kč
BA240WG	LUZON DEEP 1.56	1645	232	1,4	69 490 Kč
BA250WG	LUZON DEEP 1.88	1960	280	1,7	81 290 Kč
BA260WG	LUZON DEEP 2.50	2580	372	2,3	95 190 Kč
BA270WG	LUZON DEEP 3.13	3210	466	2,8	119 790 Kč
BA280WG	LUZON DEEP 3.75	3830	558	3,4	133 690 Kč
BA290WG	LUZON DEEP NW90	1350	-	1,1	86 590 Kč
BA295WG	LUZON DEEP NZ90	1390	-	1,1	86 590 Kč
LUZON DEEP MOD/C (REMOTE)					
BA220WG-c	LUZON DEEP 0.94-mod/C	938	140	0,9	40 590 Kč
BA230WG-c	LUZON DEEP 1.25-mod/C	1250	186	1,1	46 990 Kč
BA240WG-c	LUZON DEEP 1.56-mod/C	1563	232	1,4	54 490 Kč
BA250WG-c	LUZON DEEP 1.88-mod/C	1875	280	1,7	64 090 Kč
BA260WG-c	LUZON DEEP 2.50-mod/C	2500	372	2,3	74 790 Kč
BA270WG-c	LUZON DEEP 3.13-mod/C	3125	466	2,8	96 190 Kč
BA280WG-c	LUZON DEEP 3.75-mod/C	3750	558	3,4	104 790 Kč
BA290WG-c	LUZON DEEP NW90-mod/C	1300	-	1,1	72 690 Kč
BA295WG-c	LUZON DEEP NZ90-mod/C	1300	-	1,1	72 690 Kč

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-390	-390 Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8090	+8090 Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+9390	+9390 Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+6490	+6490 Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6990	- Kč/bm
PG	vyhříváná výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ +60°C)	+6990	- Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-790	-790 Kč/bm



Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se rohových modulů)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	8490 Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1490	9890 Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4190	4190 Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1090	1090 Kč/bm
nerezový čelní panel	3790	3790 Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	290	290 Kč/bm
nerezový sokl	1290	1290 Kč/bm
barva výstavní plochy - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0 Kč/bm
nerezový úložný prostor	2790	2790 Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1290	1290 Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	4590	4590 Kč/bm
kaskádová bílá výstavní plocha 1 stupeň	2090	2090 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová	2990	2990 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová (kyselino-odolná)	4190	4190 Kč/bm
kaskádová bílá výstavní plocha 2 stupně	3190	3190 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová	3890	3890 Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová (kyselino-odolná)	5290	5290 Kč/bm
lakovaný výparník	1790	1790 Kč/bm
noční plexi kryty	1690	1690 Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1290	1290 Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2090	2090 Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3790	3790 Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1890	1890 Kč/bm
komplet koleček	3790	3790 Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2090	2090 Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2090	2090 Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6290	2890 Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	- Kč/ks
analogový teploměr	590	590 Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2090	2090 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790 Kč/ks
zásuvka 230V	790	790 Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2290	2290 Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4390	4390 Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1290	1290 Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1490	1490 Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1090	1090 Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	7590	7590 Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	990	990 Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	3990	3990 Kč/ks
box UVC - model 0.94 / 1.25 / 1.56 / 1.88 / NW90 / NZ90	9690	9690 Kč/kpl
box UVC - model 2.50 / 3.13 / 3.75	13690	13690 Kč/kpl

LUZON





+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
LUZON (PLUG-IN)					
BA220	LUZON 0.94	1020	183	0,7	45 890 Kč
BA230	LUZON 1.25	1330	243	1	51 290 Kč
BA240	LUZON 1.56	1645	303	1,2	58 790 Kč
BA250	LUZON 1.88	1960	366	1,4	68 390 Kč
BA260	LUZON 2.50	2580	486	1,9	80 190 Kč
BA270	LUZON 3.13	3210	609	2,4	101 590 Kč
BA280	LUZON 3.75	3830	729	2,9	116 590 Kč
BA290	LUZON NW90	1350	150	0,9	74 790 Kč
BA295	LUZON NZ90	1375	150	0,9	74 790 Kč
LUZON MOD/C (REMOTE)					
BA220-c	LUZON 0.94-mod/C	938	183	0,7	31 990 Kč
BA230-c	LUZON 1.25-mod/C	1250	243	1	37 390 Kč
BA240-c	LUZON 1.56-mod/C	1563	303	1,2	43 790 Kč
BA250-c	LUZON 1.88-mod/C	1875	366	1,4	48 090 Kč
BA260-c	LUZON 2.50-mod/C	2500	486	1,9	59 890 Kč
BA270-c	LUZON 3.13-mod/C	3125	609	2,4	77 990 Kč
BA280-c	LUZON 3.75-mod/C	3750	729	2,9	95 190 Kč
BA290-c	LUZON NW90-mod/C	1300	150	0,9	58 790 Kč
BA295-c	LUZON NZ90-mod/C	1310	150	0,9	58 790 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)	-390	-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490	+8490	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník)	+8490	+8490	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+9890	+9890	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6090	-	Kč/bm
PG	vyhřívána výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ +60°C)	+6090	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-790	-790	Kč/bm



Standard


	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	8890	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	10490	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S	Kč/ ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
nerezový čelní panel	3990	3990	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	290	290	Kč/bm
nerezový sokl	1390	1390	Kč/bm
bílá lakovaná výstavní plochá	0	0	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2890	2890	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1790	1790	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	4790	4790	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	1190	1190	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1390	1390	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
noční plexi kryty	1790	1790	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2290	2290	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3990	3990	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	2090	2090	Kč/bm
komplet koleček	3990	3990	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	4390	4390	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	2290	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	6590	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	-	Kč/ks
analogový teploměr	690	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO), vylučuje ze standardu nárazovou lištu	4690	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1590	1590	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1190	1190	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)	7990	7990	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks
box UVC - model 0.94 / 1.25 / 1.56 / 1.88 / NW90 / NZ90 (only for version W)	9690	9690	Kč/kpl
box UVC - model 2.50 / 3.13 / 3.75 (only for version W)	13690	13690	Kč/kpl


BASIA NEO

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
BASIA NEO (PLUG-IN)					
BN120	BASIA NEO 0.94 S	1020	115	0,7	46 620 Kč
BN130	BASIA NEO 1.25 S	1330	155	1,0	51 730 Kč
BN140	BASIA NEO 1.56 S	1650	193	1,2	61 320 Kč
BN150	BASIA NEO 1.88 S	1960	233	1,4	68 600 Kč
BN160	BASIA NEO 2.50 S	2580	310	1,9	80 500 Kč
BN170	BASIA NEO 3.13 S	3210	388	2,4	103 320 Kč
BN180	BASIA NEO 3.75 S	3830	465	2,9	117 880 Kč
BN190	BASIA NEO NW90 S	-	150	0,8	75 740 Kč
BN195W	BASIA NEO NZ90 W	-	170	1,0	79 870 Kč
BASIA NEO (REMOTE)					
BN120-c	BASIA NEO 0.94 S - mod/C	938	115	0,7	33 530 Kč
BN130-c	BASIA NEO 1.25 S - mod/C	1250	155	1,0	39 200 Kč
BN140-c	BASIA NEO 1.56 S - mod/C	1563	193	1,2	47 250 Kč
BN150-c	BASIA NEO 1.88 S - mod/C	1875	233	1,4	53 690 Kč
BN160-c	BASIA NEO 2.50 S - mod/C	2500	310	1,9	63 140 Kč
BN170-c	BASIA NEO 3.13 S - mod/C	3125	388	2,4	84 630 Kč
BN180-c	BASIA NEO 3.75 S - mod/C	3750	465	2,9	95 060 Kč
BN190-c	BASIA NEO NW90 S - mod/C	-	150	0,8	64 120 Kč
BN195W-c	BASIA NEO NZ90 W - mod/C	-	170	1,0	69 300 Kč

Varianty provedení zařízení		PLUG-IN	REMOTE	
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+9160	+9160	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+10600	+10600	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. ohřevná vodní lázeň, horní lampa s ohřevem, bez nočních plexi krytů (týká se Plug-in)	+6560	-	Kč/bm
PG	vyhřívaná výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ + 60 °C)	+6560	-	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-1320	-1320	Kč/bm



Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
statické chlazení (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
automatické odtávání	+	+
odtok kondenzátu do nádoby	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo/Carel)	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nerezová pracovní plocha	+	+
oblé čelní sklo, výklopné	+	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
teploměr ve výstavním prostoru	+	+
zadní křídlové dveře úložného prostoru (netýká se vnějšího rohového modulu)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	NZ 90 (m)	NW 90 (m)	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)			S	9560	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)			-3900	S	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	0,5	2	4720	4720	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (přední panel a boční strany)	2	0,5	5680	5680	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	2	0,5	1760	1760	Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)			0	0	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1,5	1,5	1920	1920	Kč/bm
nerezová kaskádová výstavní plocha - 2 úrovně	1,5	1,5	1280	1280	Kč/bm
nerezová kaskádová výstavní plocha - 3 úrovně	1,5	1,5	1440	1440	Kč/bm
nerezový úložný prostor	1,5	1,5	3120	3120	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	1,5	1,5	5160	5160	Kč/bm
lakovaný výparník	0,5	2	2040	2040	Kč/bm
noční plexi kryty	1	2	1920	1920	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1	2	1680	1680	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1	2	2600	2600	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	1	2	4480	4480	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1,5	1,5	2160	2160	Kč/bm
nerezová horní police na čelní sklo	2	1,5	2080	2080	Kč/bm
komplet koleček			4240	-	Kč/bm
ventilátory zajišťující nucenou cirkulaci chlazeného vzduchu (W)	-	2	4720	4720	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	1	0,5	2400	2400	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	0,5	2	2400	2400	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	-	2	7080	3320	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu			920	-	Kč/ks
LED osvětlení soklu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2	0,5	1760	1760	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování			2400	2400	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)			840	840	Kč/ks
zásuvka 230V			880	880	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2	-	2600	2600	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)			1440	1440	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)			1680	1680	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)			1280	1280	Kč/ks
pevný izolační předěl (zvětšuje délku modulu o 30mm)			8600	8600	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	0,5	2	1160	1160	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)			4480	4480	Kč/ks
UVC box - model 0,94 / 1,25 / 1,56 / 1,88 / NW90 / NZ90 (pouze pro verzi W)			10400	10400	Kč/kpl
UVC box - model 2,50 / 3,13 / 3,75 (pouze pro verzi W)			14720	14720	Kč/kpl



PICO DEEP

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PICO DEEP (PLUG-IN)					
MO200WG	PICO DEEP 0.98	1060	160	0,5	49 290
MO201WG	PICO DEEP 1.22	1300	210	0,6	52 390
MO202WG	PICO DEEP 1.42	1500	240	0,8	56 290
MO203WG	PICO DEEP 1.62	1700	270	0,9	60 090
MO204WG	PICO DEEP 1.96	2040	330	1,1	66 190
MO205WG	PICO DEEP 2.44	2520	410	1,4	78 390

Varianty provedení zařízení			PLUG-IN	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl)		-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty		+8490	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů		-790	Kč/bm



Standard	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát	+
dynamické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádoby	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení		PLUG-IN	
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	Kč/kpl	
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	Kč/bm	
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	Kč/bm	
nerezový čelní panel	3990	Kč/bm	
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	290	Kč/bm	
nerezový sokl	1390	Kč/bm	
lakovaná výstavní plocha - volitelná barva (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm	
nerezový úložný prostor	2290	Kč/bm	
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1090	Kč/bm	
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3790	Kč/bm	
lakovaný výparník	1890	Kč/bm	
noční plexi kryty	1790	Kč/bm	
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1190	Kč/bm	
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2090	Kč/bm	
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3490	Kč/bm	
dodatečná skleněná výstavní police	2090	Kč/bm	
komplet koleček	3990	Kč/bm	
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	Kč/bm	
odtávací tyče výparníku	2290	Kč/bm	
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	Kč/bm	
automatické odpařování kondenzátu	890	Kč/ks	
analogový teploměr	690	Kč/ks	
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl	
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	Kč/ks	
zásuvka 230V	890	Kč/ks	
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	Kč/bm	
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	Kč/bm	
posuvný skleněný předěl (nízký)	1190	Kč/ks	
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1390	Kč/ks	
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1090	Kč/ks	
vodící lišta posuvné desky	1090	Kč/bm	
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	Kč/ks	
box UVC - model 0.98 / 1.22 / 1.42 / 1.62	9690	Kč/kpl	
box UVC - model 1.96 / 2.44	13690	Kč/kpl	



PICO

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PICO (PLUG-IN)					
MO200	PICO 0.98	1060	160	0,5	42 090 Kč
MO201	PICO 1.22	1300	210	0,6	46 790 Kč
MO202	PICO 1.42	1500	240	0,7	49 590 Kč
MO203	PICO 1.62	1700	270	0,8	52 790 Kč
MO204	PICO 1.96	2040	330	1	57 290 Kč
MO205	PICO 2.44	2520	410	1,25	68 290 Kč

Varianty provedení zařízení		PLUG-IN	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, bez nárazové lišty, nerezový sokl	-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl, bez nárazové lišty	+8490	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru (kyselino-odolné), lakovaný výparník	+7590	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-790	Kč/bm



Standard	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádoby	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	Kč/kpl
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	Kč/bm
nerezový čelní panel	3990	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	290	Kč/bm
nerezový sokl	1390	Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - volitelná barva (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2290	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1090	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3790	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
noční plexi kryty	1790	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1190	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2090	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3490	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	2090	Kč/bm
komplet koleček	3990	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	Kč/ks
analogový teploměr	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1390	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1090	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	Kč/ks



MONIKA DEEP

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
MONIKA DEEP (PLUG-IN)					
MO100WG	MONIKA 2/1.0WG	1060	225	0,55	46 990 Kč
MO101WG	MONIKA 2/1.3WG	1300	281	0,68	51 290 Kč
MO102WG	MONIKA 2/1.5WG	1500	327	0,8	54 490 Kč
MO103WG	MONIKA 2/1.7WG	1700	373	0,91	57 690 Kč
MO104WG	MONIKA 2/2.05WG	2040	451	1,1	65 190 Kč
MO105WG	MONIKA 2/2.5WG	2520	561	1,37	77 990 Kč

Varianty provedení zařízení		PLUG-IN	
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-790	Kč/bm



Standard	PLUG-IN	
zabudovaný chladicí agregát	+	
dynamické chlazení	+	
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
ekologická polyuretanová izolace	+	
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+	
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+	
nerezová pracovní plocha	+	
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	
oblé čelní sklo, výklopné	+	
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
automatické odtávání	+	
odtok kondenzátu do nádoby	+	
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	

Možnosti provedení	PLUG-IN	
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	790	Kč/bm
nerezový čelní panel	3290	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezový sokl	1590	Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - volitelná barva (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2290	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1090	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3790	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
noční plexi kryty	1790	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1190	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2090	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3490	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	2090	Kč/bm
nerezová horní police na čelní sklo	1790	Kč/bm
komplet koleček	3990	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	Kč/ks
analogový teploměr	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1190	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1390	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1090	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	Kč/ks

MONIKA



+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
MONIKA (PLUG-IN)					
MO100	MONIKA 2/1.0	1070	160	0,5	40 590
MO101	MONIKA 2/1.3	1310	210	0,6	43 790
MO102	MONIKA 2/1.5	1510	240	0,7	46 990
MO103	MONIKA 2/1.7	1710	270	0,8	51 290
MO104	MONIKA 2/2.05	2050	330	1	54 490
MO105	MONIKA 2/2.5	2520	410	1,25	68 390

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních plexi krytů	-790	Kč/bm



Standard


	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
bílá výstavní plocha potažená polyesterem	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+
zadní dveře úložného prostoru - křídlové	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
čelní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádoby	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	790	Kč/bm
nerezový čelní panel	3290	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezový sokl	1590	Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - volitelná barva (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2290	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1090	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3790	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
noční plexi kryty	1790	Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1190	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2090	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3490	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	2090	Kč/bm
nerezová horní police na čelní sklo	1790	Kč/bm
komplet koleček	3990	Kč/bm
dodatečná LED trubice v profilu horní světelné rampy	2290	Kč/bm
odtávací tyče výparníku	2290	Kč/bm
zařízení s rozsahem teploty od -2°C do +4°C (obsahuje odtávací tyče výparníku)	6590	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890	Kč/ks
analogový teploměr	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1190	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1390	Kč/ks
pevný dolní předěl (nerezový v úložném prostoru)	1090	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	Kč/ks

SUMBA

+3 / +10°C







ID	Název	Délka[mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
SUMBA (PLUG-IN)					
SU100	SUMBA 1.0	1060	120	0,65	56 490
SU101	SUMBA 1.5	1500	195	0,95	67 990
SU102	SUMBA 2.0	2040	260	1,3	81 490
SU103	SUMBA 2.5	2520	335	1,61	94 390
SU104	SUMBA NW90	1250x1250	185	0,88	87 590
SU105	SUMBA NZ	1950x1950	414	1,97	163 590

SUMBA MOD/C (REMOTE)

SU100-c	SUMBA 1.0-mod/C	980	215	0,65	42 390
SU101-c	SUMBA 1.5-mod/C	1420	333	0,95	55 790
SU102-c	SUMBA 2.0-mod/C	1960	451	1,3	66 890
SU103-c	SUMBA 2.5-mod/C	2440	573	1,61	79 990
SU104-c	SUMBA NW-mod/C	1210x1210	185	0,88	75 290
SU105-c	SUMBA NZ-mod/C	1910x1910	414	1,97	134 090

Varianty provedení zařízení

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení připraveno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu, nerezový sokl)	-390	-390	Kč/bm
DRE	mj. dřevěný čelní panel, nerezový sokl	+8490	+8490	Kč/bm



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
statické chlazení (dva výparníky)	+	+
vnější opláštění - bílé potažené polyesterem (ze strany obsluhy)	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
nerezová výstavní plocha	+	+
bílý úložný prostor potažený polyesterem	+	+
zadní dveře úložného prostoru - posuvné (v modulu 1.0 a rohových modulech - křídlové)	+	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+	+
vnitřní rám a ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+	+
rovné čelní sklo s možností vyklopení	+	+
noční plexi kryty	+	+
světelná rampa - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	8590	Kč/kpl
dřevěné bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1590	10090	Kč/kpl
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	S	Kč/ ks
systém rozevírání čelního skla - křídlový	3090	3090	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1090	1090	Kč/bm
nerezový čelní panel	3790	3790	Kč/bm
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	490	490	Kč/bm
nerezový sokl	1590	1590	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1690	1690	Kč/bm
nerezový úložný prostor	2290	2290	Kč/bm
nerezový úložný prostor (kyselino-odolný)	3790	3790	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová	2090	2090	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 1 stupňová (kyselino-odolná)	3290	3290	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová	2690	2690	Kč/bm
kaskádová výstavní nerezová plocha 2 stupňová (kyselino-odolná)	4390	4390	Kč/bm
lakovaný výparník	3190	3190	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1290	1290	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3090	3090	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	0	Kč/bm
dodatečná skelněná výstavní police s LED osvětlením	4190	4190	Kč/bm
komplet koleček	3990	3990	Kč/bm
odtávací tyče výparníku (týká se výparníku výstavní plochy)	2290	2290	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
zásuvka 230V	890	890	Kč/ks
police na tašky - ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1490	1490	Kč/ks
pevný horní předěl (skleněný ve výstavním prostoru)	1690	1690	Kč/ks
vodící lišta posuvné desky	1090	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	4190	Kč/ks

PROXIMA






3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PROXIMA					
PRX130	PROXIMA 1.25-mod/C	1250	264	1.1	72 590 Kč
PRX150	PROXIMA 1.88-mod/C	1875	408	1.7	90 890 Kč
PRX160	PROXIMA 2.50-mod/C	2500	552	2.3	106 890 Kč
PRX180	PROXIMA 3.75-mod/C	3750	816	3.4	149 890 Kč
PRXNW45	PROXIMA NW45-mod/C	640	110	0.56	90 490 Kč
PRXNW90	PROXIMA NW90-mod/C	1280	220	1,12	118 890 Kč
PRXNZ45	PROXIMA NZ45-mod/C	640	110	0.56	89 790 Kč
PRXNZ90	PROXIMA NZ90-mod/C	1280	220	1,12	115 890 Kč

Varianty provedení zařízení

			REMOTE
DRE	čelní dřevěný panel	+1590	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru, lakovaný výparník	+11290	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+5490	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. vodní lázeň nebo ohřevná deska, horní ohřevná lampa	+21090	Kč/bm
PG	vyhřívaná výstavní plocha, lampový panel s infračervenými halogeny (pouze Plug-in) (+30 ÷ +60°C)	+21090	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních krytů	-1390	Kč/bm



Standard

	REMOTE
výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav (mod/C)	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové podstavce s nastavitelnou roztečí	+
ekologická polyuretanová izolace	+
výstavní plocha potažená polyesterem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová pracovní plocha	+
teleskopový systém zvedání oblého čelního skla	+
stříbrné ALU profily	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
automatické odtávání (obsahuje odtávací tyče výparníku)	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+
el. odtávací tyče	+


Možnosti provedení

	REMOTE
bočnice s izolačního skla se síťotiskem	24290 Kč/kpl
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4190 Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu	490 Kč/bm
nerezový čelní panel	1890 Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - volitelná barva (vzorník IGLOO)	0 Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1490 Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň	2290 Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová)	3090 Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová kyselino-odolná)	4390 Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně	3090 Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová)	4090 Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová kyselino-odolná)	5590 Kč/bm
lakovaný výparník	1890 Kč/bm
zadní plexi kryty	1890 Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1490 Kč/bm
nárazová lišta - nerezový profil	3390 Kč/bm
police na tašky - ALU profily (stříbrné / zlaté)	2490 Kč/bm
police na tašky z dřevěných profilů s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4690 Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390 Kč/ks
pevný skleněný předěl (vysoký)	1590 Kč/ks
vodící lišta posuvného stolku	1090 Kč/bm
posuvný stolek na váhu nebo pokladnu (400x500)	4190 Kč/ks
dodatečné LED v horní profilu osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	2490 Kč/bm
zásuvka 230V	890 Kč/ks
elektronický regulátor teploty Carel / IGLOO se systémem registrace teploty) 2	2290 Kč/kpl
převod registrátoru teploty IGLOO (mini-USB)	790 Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290 Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil	15890 Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem	8090 Kč/bm
box UVC - model 0.94 / 1.25 / 1.56 / 1.88 / NW45 / NW90 / NZ45 / NZ90	9690 Kč/kpl
box UVC - model 2.50 / 3.75	13690 Kč/kpl

*více informací po konzultaci

PROXIMA SQR

3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)








ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PROXIMA SQR					
PRX130SQ	PROXIMA 1.25 SQR-mod/C	1250	264	1.1	72 590
PRX1 50SQ	PROXIMA 1.88 SQR-mod/C	1875	408	1.7	90 890
PRX160SQ	PROXIMA 2.50 SQR-mod/C	2500	552	2.3	106 890
PRX180SQ	PROXIMA 3.75 SQR-mod/C	3750	816	3.4	149 890
PRXNW45SQ	PROXIMA NW45 SQR-mod/C	640	110	0.56	90 490
PRXNW90SQ	PROXIMA NW90 SQR-mod/C	1280	220	1,12	118 890
PRXNZ45SQ	PROXIMA NZ45 SQR-mod/C	640	110	0.56	89 790
PRXNZ90SQ	PROXIMA NZ90 SQR-mod/C	1280	220	1,12	115 890

Varianty provedení zařízení

		REMOTE	
DRE	čelní dřevěný panel	+1590	Kč/bm
FISH	mj. nerezové vany ve výstavním prostoru, lakovaný výparník	+11290	Kč/bm
GASTRO	mj. konstrukce pro umístění GN ve výstavním prostoru	+5490	Kč/bm
BAIN MARIE +30/+90°C	mj. vodní lázeň nebo ohřevná deska, horní ohřevná lampa	+21090	Kč/bm
SELF SERVICE	mj. nízké čelní sklo, bez světelné rampy, bez nočních krytů	-1290	Kč/bm
FULL LIGHT	zařízení bez profilu pro lampu (bez osvětlení)	-690	Kč/bm

NOVINKA



Standard

	REMOTE
výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav (mod/C)	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové podstavce s nastavitelnou roztečí	+
ekologická polyuretanová izolace	+
výstavní plocha potažená polyesterem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová pracovní plocha	+
rovné čelní sklo se systémem křídlových dveří (bez možnosti u vnitřního rohového modulu NW)	+
stříbrné ALU profily	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
automatické odtávání (obsahuje odtávací tyče výparníku)	+
inovativní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská nebo maso)	+
el. odtávací tyče	+

Možnosti provedení

	REMOTE	
bočnice s izolačního skla se sítotiskem	24290	Kč/kpl
teleskopický systém zvedání čelních skel (netýká se rohového modulu NW)	11790	Kč/bm
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4190	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu	490	Kč/bm
nerezový čelní panel	1890	Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - volitelná barva (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1490	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň	2090	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová)	3090	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 1 stupeň (nerezová kyselino-odolná)	4390	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně	2990	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová)	4090	Kč/bm
kaskádová výstavní plocha - 2 stupně (nerezová kyselino-odolná)	5590	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
zadní plexi kryty	1890	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1490	Kč/bm
nárazová lišta - nerezový profil	3390	Kč/bm
police na tašky - ALU profily (stříbrné / zlaté)	2490	Kč/bm
police na tašky z dřevěných profilů s nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4690	Kč/bm
posuvný skleněný předěl (nízký)	1390	Kč/ks
pevný skleněný předěl (vysoký)	1590	Kč/ks
vodící lišta posuvného stolku	1090	Kč/bm
posuvný stolek na váhu nebo pokladnu (400x500)	4190	Kč/ks
dodatečné LED v horní profilu osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	2490	Kč/bm
zásuvka 230V	890	Kč/ks
elektronický regulátor teploty Carel / IGLOO se systémem registrace teploty) 2	2290	Kč/kpl
převod registrátoru teploty IGLOO (mini-USB)	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil s řídicí jednotkou (Carel/Danfoss)	15890	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem	8090	Kč/bm
box UVC - model 0.94 / 1.25 / 1.56 / 1.88 / NW45 / NW90 / NZ45 / NZ90	9690	Kč/kpl
box UVC - model 2.50 / 3.75	13690	Kč/kpl
*více informací po konzultaci		


TATIANA

+2 / +8°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
TATIANA (PLUG-IN)					
TA100	TATIANA 1.0	990	90	0,5	31 190
TA101	TATIANA 1.3	1300	120	0,67	38 190
TA102	TATIANA 1.5	1500	140	0,77	40 990
TA103	TATIANA 1.7	1700	160	0,88	43 090


Varianty provedení zařízení			PLUG-IN
S	zařízení se zkoseným horním korpusem		0 Kč/bm
Z	zařízení s chlazeným úložným prostorem s posuvnými dveřmi (Tatiana 1.0 - křídlové dveře)		+11590 Kč/bm
N	pultové provedení s rovným horním korpusem		-490 Kč/bm
NS	pultové provedení se zkoseným horním korpusem		-490 Kč/bm
N2	pultové provedení s chladicím agregátem umístěným z boku		-490 Kč/bm




TATIANA Z



TATIANA N



TATIANA NS



TATIANA N2

Standard	TATIANA
zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
vnější opláštění (horní i dolní) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo, výklopné	+
noční plexi kryty	+
horní světelná rampa s LED trubici (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
automatické odtávání	+
odtok kondenzátu do nádoby	+

Možnosti provedení	PLUG-IN
nestandardní barva vnějšího horního opláštění (pouze po konzultaci)	1390 Kč/bm
nerezové horní vnější opláštění	2290 Kč/bm
nestandardní barva vnějšího dolního opláštění (pouze po konzultaci)	1790 Kč/bm
nerezové dolní vnější opláštění	2690 Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	1390 Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1190 Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1790 Kč/bm
komplet koleček	3990 Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	890 Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790 Kč/ks
posuvný skleněný předěl (nízký)	1190 Kč/ks