



02



Návsí 1100
739 92 Návsí
Česká republika

Tel: +420 552 308 640
GSM: +420 605 249 232

www.iglootechnika.cz
email: info@iglootechnika.cz
sekretariat@iglootechnika.cz

CENÍK 2022



přístěnné chladící vitríny

str. 43 - 82


VARIO 3

 3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO 3 L (REMOTE) NOVINKA					
VR330.900L	VARIO 3 1.25 90L-mod/C	1250	888	2,74	86 990
VR330.1100L	VARIO 3 1.25 110L-mod/C	1250	1292	4,24	89 990
VR350.900L	VARIO 3 1.88 90L-mod/C 1875	1875	1332	4,11	126 190
VR350.1100L	VARIO 3 1.88 110L-mod/C	1875	1938	6,36	130 490
VR360.900L	VARIO 3 2.50 90L-mod/C	2500	1777	5,48	141 590
VR360.1100L	VARIO 3 2.50 110L-mod/C	2500	2584	8,48	145 890
VR370.900L	VARIO 3 3.13 90L-mod/C	3125	2224	6,86	167 490
VR370.1100L	VARIO 3 3.13 110L-mod/C	3125	3235	10,61	169 990
VR380.900L	VARIO 3 3.75 90L-mod/C	3750	2665	8,21	169 290
VR380.1100L	VARIO 3 3.75 110L-mod/C	3750	3876	12,72	173 090
VARIO 3 H (REMOTE) NOVINKA					
VR330.900H	VARIO 3 1.25 90H-mod/C	1250	1004	3,18	90 890
VR330.1100H	VARIO 3 1.25 110H-mod/C	1250	1460	4,93	93 990
VR350.900H	VARIO 3 1.88 90H-mod/C	1875	1510	4,76	131 390
VR350.1100H	VARIO 3 1.88 110H-mod/C	1875	2190	7,39	135 790
VR360.900H	VARIO 3 2.50 90H-mod/C	2500	2008	6,35	146 790
VR360.1100H	VARIO 3 2.50 110H-mod/C	2500	2920	9,85	151 090
VR370.900H	VARIO 3 3.13 90H-mod/C	3125	2514	7,95	172 590
VR370.1100H	VARIO 3 3.13 110H-mod/C	3125	3656	12,33	175 890
VR380.900H	VARIO 3 3.75 90H-mod/C	3750	3012	9,53	173 590
VR380.1100H	VARIO 3 3.75 110H-mod/C	3750	4380	14,78	178 890

Varianty provedení zařízení		REMOTE	
DP	posuvné dveře s izolačním sklem (DP) se systémem měkkého dovírání dveří	+16690	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (DU)	+18490	Kč/bm
DP-Clear	posuvné dveře (DP) full transparent se systémem měkkého dovírání dveří	+19690	Kč/bm
DU-Clear	křídlové dveře (DU) full transparent	+21490	Kč/bm



VARIO 3 L




VARIO 3 H

Standard	REMOTE
inovativní systém horního montážního profilu	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení (trojitá vzduchová clona)	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstřikovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení - 6 úrovní (pro verzi H), 5 úrovní (pro verzi L)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290*	+
dolní vývody chlazení	+
*více informací po konzultaci	


Možnosti provedení	REMOTE	
skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	32890	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	24890	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	29190	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	12890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	20690	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	2190	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	4590	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2690	Kč/bm
elektronický vstřikovací ventil	15890	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	7590	Kč/bm
noční roleta - manuální	3190	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstřikovacím ventilem)	8090	Kč/bm
*více informací po konzultaci		

VARIO 3 VE

 3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)



VARIO 3 VE L



VARIO 3 VE H

ID	Název	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO 3 VE L (REMOTE) NOVINKA							
VR330.900L.VE	VARIO 3 1.25 VE 90L-mod/C			1250	888	1,94	89 200
VR330.1100L.VE	VARIO 3 1.25 VE 110L-mod/C			1250	1292	2,69	92 600
VR350.900L.VE	VARIO 3 1.88 VE 90L-mod/C			1875	1332	2,91	131 600
VR350.1100L.VE	VARIO 3 1.88 VE 110L-mod/C			1875	1938	4,03	133 600
VR360.900L.VE	VARIO 3 2.50 VE 90L-mod/C			2500	1777	3,88	144 600
VR360.1100L.VE	VARIO 3 2.50 VE 110L-mod/C			2500	2584	5,38	149 400
VR370.900L.VE	VARIO 3 3.13 VE 90L-mod/C			3125	2224	4,85	170 900
VR370.1100L.VE	VARIO 3 3.13 VE 110L-mod/C			3125	3235	6,73	173 900
VR380.900L.VE	VARIO 3 3.75 VE 90L-mod/C			3750	2665	5,82	173 100
VR380.1100L.VE	VARIO 3 3.75 VE 110L-mod/C			3750	3876	8,06	177 300
VARIO 3 VE H (REMOTE) NOVINKA							
VR330.900H.VE	VARIO 3 1.25 VE 90H-mod/C			1250	1004	1,94	94 000
VR330.1100H.VE	VARIO 3 1.25 VE 110H-mod/C			1250	1460	2,69	97 500
VR350.900H.VE	VARIO 3 1.88 VE 90H-mod/C			1875	1510	2,91	135 000
VR350.1100H.VE	VARIO 3 1.88 VE 110H-mod/C			1875	2190	4,03	139 800
VR360.900H.VE	VARIO 3 2.50 VE 90H-mod/C			2500	2008	3,88	150 700
VR360.1100H.VE	VARIO 3 2.50 VE 110H-mod/C			2500	2920	5,38	155 400
VR370.900H.VE	VARIO 3 3.13 VE 90H-mod/C			3125	2514	4,85	176 900
VR370.1100H.VE	VARIO 3 3.13 VE 110H-mod/C			3125	3656	6,73	180 700
VR380.900H.VE	VARIO 3 3.75 VE 90H-mod/C			3750	3012	5,82	178 200
VR380.1100H.VE	VARIO 3 3.75 VE 110H-mod/C			3750	4380	8,06	184 000

Standard	REMOTE	
inovativní systém horního montážního profilu	+	
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+	
připraveno ke spojování do sestav	+	
dynamické chlazení	+	
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+	
mechanický vstřikovací ventil	+	
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
horní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+	
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
výškově nastavitelné výstavní police pro přepravky na ovoce/zeleninu (3 řady polic + základní police)	+	
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+	
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+	
dolní vývody chlazení	+	
*více informací po konzultaci		

Možnosti provedení	REMOTE	
skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	32890	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	24890	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	29190	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	12890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	20690	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	1990	Kč/bm police
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	4590	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2690	Kč/bm
elektronický vstřikovací ventil	15890	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	7590	Kč/bm
noční roleta - manuální	3190	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstřikovacím ventilem)	8090	Kč/bm
*více informací po konzultaci		


VARIO L

 3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO L (REMOTE)					
VR130.800L	VARIO 1.25 80L-mod/C	1250	975	3,39	79 490
VR130.900L	VARIO 1.25 90L-mod/C	1250	1167	3,95	81 490
VR130.1000L	VARIO 1.25 100L-mod/C	1250	1358	4,26	83 690
VR130.1100L	VARIO 1.25 110L-mod/C	1250	1549	4,89	86 190
VR150.800L	VARIO 1.88 80L-mod/C	1875	1463	5,08	114 190
VR150.900L	VARIO 1.88 90L-mod/C	1875	1750	5,93	117 390
VR150.1000L	VARIO 1.88 100L-mod/C	1875	2037	6,39	120 690
VR150.1100L	VARIO 1.88 110L-mod/C	1875	2324	7,33	123 390
VR160.800L	VARIO 2.50 80L-mod/C	2500	1951	6,78	122 690
VR160.900L	VARIO 2.50 90L-mod/C	2500	2333	7,9	125 890
VR160.1000L	VARIO 2.50 100L-mod/C	2500	2716	8,53	128 990
VR160.1100L	VARIO 2.50 110L-mod/C	2500	3098	9,78	132 190
VR170.800L	VARIO 3.13 80L-mod/C	3125	2438	8,47	151 890
VR170.900L	VARIO 3.13 90L-mod/C	3125	2917	9,88	155 090
VR170.1000L	VARIO 3.13 100L-mod/C	3125	3395	10,66	159 290
VR170.1100L	VARIO 3.13 110L-mod/C	3125	3873	12,22	163 490
VR180.800L	VARIO 3.75 80L-mod/C	3750	2926	10,16	152 790
VR180.900L	VARIO 3.75 90L-mod/C	3750	3500	11,85	156 490
VR180.1000L	VARIO 3.75 100L-mod/C	3750	4074	12,79	160 990
VR180.1100L	VARIO 3.75 110L-mod/C	3750	4647	14,66	164 890
VR800EL	VARIO HEAD 80L-mod/C	1700	1264	4,39	172 090
VR900EL	VARIO HEAD 90L-mod/C	1900	1699	5,57	176 690
VR1000EL	VARIO HEAD 100L-mod/C	2100	2194	6,89	181 790
VR1100EL	VARIO HEAD 110L-mod/C	2300	2751	8,68	186 890


Varianty provedení zařízení			REMOTE
DP	posuvné dveře s izolačním sklem (VARIO DP) se systémem měkkého dovírání dveří	+15200	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (VARIO DU)	+16800	Kč/bm
VE	verze přizpůsobená pro zeleninu	+2090	Kč/bm




VARIO 800



VARIO 900



VARIO 1000



VARIO 1100

Standard	REMOTE
inovativní systém horního montážního profilu (umožňuje montáž posuvných nebo křídlových dveří)	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení (dvojitá vzduchová clona)	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (5 řad polic + základní police)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
spodní vývod chladicí trubky	+
*více informací po konzultaci	

Možnosti provedení	REMOTE	
skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	32890	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	26290	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	30990	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřní části a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	12890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	20690	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	Kč/bm police
zarážky na zboží	490	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	2190	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	4590	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3390	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2690	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil	15890	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	7590	Kč/bm
noční roleta - manuální	3190	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstříkovacím ventilem)	8090	Kč/bm
horní vývody připojení chlazení	1590	Kč/ks
*více informací po konzultaci		


VARIO H

3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO H (REMOTE)					
VR130.800H	VARIO 1.25 80H-mod/C	1250	975	3,39	81 890
VR130.900H	VARIO 1.25 90H-mod/C	1250	1167	3,95	83 690
VR130.1000H	VARIO 1.25 100H-mod/C	1250	1358	4,26	86 190
VR130.1100H	VARIO 1.25 110H-mod/C	1250	1549	4,89	88 190
VR150.800H	VARIO 1.88 80H-mod/C	1875	1463	5,08	117 790
VR150.900H	VARIO 1.88 90H-mod/C	1875	1750	5,93	120 690
VR150.1000H	VARIO 1.88 100H-mod/C	1875	2037	6,39	123 690
VR150.1100H	VARIO 1.88 110H-mod/C	1875	2324	7,33	126 990
VR160.800H	VARIO 2.50 80H-mod/C	2500	1951	6,78	125 890
VR160.900H	VARIO 2.50 90H-mod/C	2500	2333	7,9	128 990
VR160.1000H	VARIO 2.50 100H-mod/C	2500	2716	8,53	132 690
VR160.1100H	VARIO 2.50 110H-mod/C	2500	3098	9,78	135 890
VR170.800H	VARIO 3.13 80H-mod/C	3125	2438	8,47	155 690
VR170.900H	VARIO 3.13 90H-mod/C	3125	2917	9,88	159 690
VR170.1000H	VARIO 3.13 100H-mod/C	3125	3395	10,66	164 190
VR170.1100H	VARIO 3.13 110H-mod/C	3125	3873	12,22	168 090
VR180.800H	VARIO 3.75 80H-mod/C	3750	2926	10,16	157 090
VR180.900H	VARIO 3.75 90H-mod/C	3750	3500	11,85	160 890
VR180.1000H	VARIO 3.75 100H-mod/C	3750	4074	12,79	165 490
VR180.1100H	VARIO 3.75 110H-mod/C	3750	4647	14,66	169 390
VR800EH	VARIO HEAD 80H-mod/C	1700	1429	5,12	175 690
VR900EH	VARIO HEAD 90H-mod/C	1900	1606	6,48	180 290
VR1000EH	VARIO HEAD 100H-mod/C	2100	1782	7,9	185 590
VR1100EH	VARIO HEAD 110H-mod/C	2300	1959	10,01	190 690


Varianty provedení zařízení			REMOTE
DP	posuvné dveře s izolačním sklem (VARIO DP) se systémem měkkého dovírání dveří	+16690	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (VARIO DU)	+18490	Kč/bm
VE	verze přizpůsobená pro zeleninu	+2090	Kč/bm




VARIO 800



VARIO 900



VARIO 1000




VARIO 1100

Standard	REMOTE
inovativní systém horního montážního profilu (umožňuje montáž posuvných nebo křídlových dveří)	+
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení (dvojitá vzduchová clona)	+
elektronicky komutované ventilátory (energeticky úsporné)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
dolní čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní čelní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police)	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh na chladiva: : R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
dolní vývody připojení chlazení	+
*více informací po konzultaci	

Možnosti provedení	REMOTE	
skleněné bočnice z izolačního skla nebo zrcadla	32890	Kč/kpl
plně izolované bočnice s vnitřním zrcadlem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	26290	Kč/kpl
plně nerezové izolované bočnice s vnitřním zrcadlem	30990	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřní části a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	12890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	20690	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	Kč/bm police
zarážky na zboží	490	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	2190	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	4590	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3390	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče výparníku	2690	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil	15890	Kč/kpl
noční roleta - elektrická	7590	Kč/bm
noční roleta - manuální	3190	Kč/bm
chladicí systém na chladivo R744 (CO2) (pouze s elektronickým vstříkovacím ventilem)	8090	Kč/bm
horní vývody připojení chlazení	1590	Kč/ks
*více informací po konzultaci		

PROXIMA SLIM OPEN

+2 / +8°C




    						
ID	Název	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PROXIMA SLIM OPEN (PLUG-IN)		NOVINKA				
PRXS100	PROXIMA SLIM OPEN 1.25	1165	1250	358	2	71 490
PRXS101	PROXIMA SLIM OPEN 1.88	1185	1880	536	3	96 690
PRXS102	PROXIMA SLIM OPEN 2.50	1165	2500	715	4	116 990
PRXS103	PROXIMA SLIM OPEN 3.75	1165	3750	1073	6	162 690
PROXIMA SLIM OPEN (REMOTE)		NOVINKA				
PRXS100-c	PROXIMA SLIM OPEN 1.25-mod/C	1165	1250	358	2	31 390
PRXS101-c	PROXIMA SLIM OPEN 1.88-mod/C	1165	1880	536	3	57 690
PRXS102-c	PROXIMA SLIM OPEN 2.50-mod/C	1165	2500	715	4	77 890
PRXS103-c	PROXIMA SLIM OPEN 3.75-mod/C	1165	3750	1073	6	124 290

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
připojení výhradně k externímu agregátu	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	+	+
dolní vnitřní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
bočnice z izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	-
čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
sokl – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
horní vnitřní osvětlení + osvětlení každé police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
bočnice z izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	S	24290	Kč/kpl
dolní nerezová výstavní police	1890	1890	Kč/bm
dolní nerezová výstavní police - kyselinoodolná (0H18N9)	2990	2990	Kč/bm
nerezové výstavní police	1590	1590	Kč/bm police
nerezové výstavní police - kyselinoodolné (0H18N9)	2290	2290	Kč/bm police
nerezový rám a zadní panely	2490	2490	Kč/bm
nerezový rám a zadní panely - kyselinoodolné (0H18N9)	4390	4390	Kč/bm
nerezový čelní panel	1790	1790	Kč/bm
nerezová podstava	1890	1890	Kč/bm
elektronický regulátor teploty s registrátorem (Igloo)	2290	2290	Kč/kpl
převod registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x teplotní čidlo NTC [10kΩ]	-290	-290	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil	-	15890	Kč/kpl
chladicí okruh pro chladivo R744(CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)*	-	8090	Kč/bm
*více informací po konzultaci			

PROXIMA SLIM HOT OPEN

+30 / +60°C



ID	Název	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PROXIMA SLIM HOT OPEN (SOLO) NOVINKA						
PRXS100H	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.25	1165	1250	381	1,6	97 890
PRXS101H	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.88	1165	1880	571	2,4	144 590
PRXS102H	PROXIMA SLIM HOT OPEN 2.50	1165	2500	761	3,2	187 490
ID	Název	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč

PROXIMA SLIM HOT OPEN (MOD) NOVINKA						
PRXS100H-mod	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.25-mod	1165	1250	381	1,6	75 990
PRXS101H-mod	PROXIMA SLIM HOT OPEN 1.88-mod	1165	1880	571	2,4	122 090
PRXS102H-mod	PROXIMA SLIM HOT OPEN 2.50-mod	1165	2500	761	3,2	164 890

Standard

	PROXIMA SLIM HOT OPEN	PROXIMA SLIM HOT OPEN - mod
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
nerezová dolní police s topnými deskami	+	+
nerezové ohřevné police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
izolační boční skla vyplněné argonem se sítotiskem v černé, bílé nebo šedé barvě	+	-
čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
sokl – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
opláštění ze strany obsluhy – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní konstrukce a zadní panely – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
osvětlení každé police - trubice T5 (bílá nebo cukrárenská)	+	+
elektronický regulátor teploty (Carel)	+	+

Možnosti provedení

	PLUG IN	MOD
bočnice z izolačního skla s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	S	24290 Kč/kpl
dolní vnitřní police vybavená topnými rohožemi (kyselino-odolná) (OH18N9)	2390	2390 Kč/ks
výstavní police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení (kyselino-odolné) (OH18N9)	2190	2190 Kč/bm
nerezový rám a zadní vnitřní stěna	2390	2390 Kč/bm police
kyselinoodolný rám a zadní vnitřní stěna (OH18N9)	4090	4090 Kč/bm
nerezový čelní panel	1690	1690 Kč/bm
nerezová podstava	1690	1690 Kč/bm



BALI

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
BALI (PLUG-IN)					
BL100	BALI 1.0	1020	530	1,7	95 790
BL101	BALI 1.3	1330	710	2,2	106 290
BL102	BALI 1.6	1630	890	2,8	113 990
BL103	BALI 1.9	1940	1060	3,4	124 890
BL104	BALI 2.5	2560	1420	4,5	147 190
BALI (REMOTE)					
BL100-c	BALI 1.0-mod/C	920	610	2	55 990
BL101-c	BALI 1.3-mod/C	1230	810	2,6	62 590
BL102-c	BALI 1.6-mod/C	1530	1010	3,4	67 990
BL103-c	BALI 1.9-mod/C	1840	1220	4	77 190
BL104-c	BALI 2.5-mod/C	2460	1630	5,4	94 690

Varianty provedení zařízení		PLUG-IN	REMOTE	
DP	posuvné dveře s izolačním sklem - samodovírání (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+14490	+14490	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+14490	+14490	Kč/bm
DR	manuální roletové dveře se zámkem (pouze u zařízení s plnými bočnicemi)	+10690	+10690	Kč/bm
R290	přizpůsobeno pro chladivo R290	+4590	-	Kč/ks





Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát přizpůsobený pro: R448A / R449A	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
ekologická polyuretanová izolace	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní LED osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-10590	S	Kč/ks
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	23290	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	-690	-690	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-4 890		Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci) týká se plných bočnic	1 290	1290	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	-3390	19290	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	490	Kč/bm
nerezový sokl	2490	2090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3090	3090	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1290	1290	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2490	2490	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1690	1690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7590	7590	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	13890	13890	Kč/bm
zesílení polic	490	490	Kč/bm police
zarážka na zboží	490	490	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	1790	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	2490	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	7390	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	3990	3990	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1590	Kč/ks
elektronický expanzní ventil *	-	15890	Kč/kpl
chladicí systém přizpůsobený pro R744 (CO2) (pouze s elektronickým expanzním ventilem) *	-	8090	Kč/bm

TIMOR

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
TIMOR (PLUG-IN)					
TR100	TIMOR 1.0	1020	620	2	99 990
TR101	TIMOR 1.3	1330	830	2,6	111 990
TR102	TIMOR 1.6	1630	1030	3,3	122 290
TR103	TIMOR 1.9	1940	1240	3,9	130 490
TR104	TIMOR 2.5	2560	1650	5,3	157 490
TIMOR MOD/C (REMOTE)					
TR100-c	TIMOR 1.0-mod/C	920	710	2,3	59 990
TR101-c	TIMOR 1.3-mod/C	1230	950	3,1	67 390
TR102-c	TIMOR 1.6-mod/C	1530	1180	3,9	72 590
TR103-c	TIMOR 1.9-mod/C	1840	1420	4,7	78 290
TR104-c	TIMOR 2.5-mod/C	2460	1900	6,2	97 590



Varianty provedení zařízení		PLUG-IN	REMOTE	
DP	posuvné dveře s izolačním sklem - samodovírání (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+14490	+14490	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+14490	+14490	Kč/bm
DR	manuální roletové dveře se zámkem (pouze u zařízení s plnými bočnicemi)	+10690	+10690	Kč/bm
R290	přizpůsobeno pro chladivo R290	+4590	-	Kč/ks

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
barevné provedení soklu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
barevné provedení čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní LED osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-10590	S	Kč/kpl
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	23290	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	-590	-590	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-4 890	16690	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	1 290	1290	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	-3490	19290	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	490	Kč/bm
nerezový sokl	2490	2090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3090	3090	Kč/bm
čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1290	1290	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2490	2490	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1690	1690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7590	7590	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	13890	13890	Kč/bm
zesílení polic	490	490	Kč/bm police
zarážka na zboží	490	490	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	1790	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	2490	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	7390	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3990	3990	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1590	Kč/ks
elektronický vstříkovací ventil	-	15890	Kč/kpl
chladicí systém přizpůsobený faktoru R744 (CO2) (pouze s elektronickým expanzním ventilem)	-	8090	Kč/bm

TOBAGO 3

+1 / +10°C



ID	Název	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
TOBAGO 3 (REMOTE)		NOVINKA					
TB330	Tobago 3/1.25-mod/C	1520±15	950	1250	440	2,1	69 790
TB350	Tobago 3/1.88-mod/C	1520±15	950	1875	660	3,2	90 590
TB360	Tobago 3/2.50-mod/C	1520±15	950	2500	880	4,3	112 990
TB380	Tobago 3/3.75-mod/C	1520±15	950	3750	1320	6,4	152 890




Varianty provedení zařízení		REMOTE	
DP-Clear	posuvné dveře (DP) full transparent se systémem měkkého dovírání dveří	+14690	Kč/bm

Standard	REMOTE
výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
plný horní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
barevné provedení čelního dolního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
noční roleta - manuální	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40m	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+

Možnosti provedení	REMOTE	
skleněné bočnice z izolačních skel nebo zrcadel	27790	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	1090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního opláštění a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	12490	Kč/bm
dodatečné LED osvětlení police	1990	Kč/bm police
zarážka na zboží	490	Kč/bm police
pevný předěl PETG (vívak)	4090	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace teploty)	2290	Kč/kpl
převod registrátoru teploty	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče	2690	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil	15890	Kč/kpl
chladicí systém přizpůsobený faktoru R744 (CO2) (pouze s elektronickým expanzním ventilem)	8090	Kč/bm
*více informací po konzultaci		

TOBAGO 2

+1 / +10°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha[m2]	Cena Kč
TOBAGO 2 (REMOTE)					
TB230	Tobago 2/1.25-mod/C	1250	440	2,1	69 290
TB250	Tobago 2/1.88-mod/C	1875	660	3,2	88 690
TB260	Tobago 2/2.50-mod/C	2500	880	4,3	109 990
TB280	Tobago 2/3.75-mod/C	3750	1320	6,4	149 990
TB200E	Tobago 2 HEAD-mod/C	1960	660	3,2	133 690

Standard	REMOTE
výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
plný horní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
barevné provedení čelního dolního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
noční roleta - manuální	+
horní vnitřní LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty + registrátor teploty s naprogramováním	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40m	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+

Možnosti provedení	REMOTE	
skleněné bočnice s izolačních skel nebo zrcadel (TOBAGO 2 HEAD ve STANDARDU)	27790	Kč/kpl
nestandardní barva horního čelního panelu	1090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřní části a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	12490	Kč/bm
dodatečné LED osvětlení police	1990	Kč/bm police
zarážka na zboží	490	Kč/bm police
pevný předěl PETG (vívak)	4090	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3390	Kč/bm
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický regulátor teploty se systémem registrace teploty)	2290	Kč/kpl
převod registrátoru teploty	790	Kč/ks
bez termostatu - 2 x čidlo NTC [10kΩ]	-290	Kč/kpl
elektrické odtávací tyče	2690	Kč/bm
elektronický vstříkovací ventil	15890	Kč/kpl
chladicí systém přizpůsobený faktoru R744 (CO2) (pouze s elektronickým expanzním ventilem)	8090	Kč/bm

*více informací po konzultaci



KING AT

+1 / +10°C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný ob- jem[dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
KING AT (PLUG-IN)					
KG100AT	KING 1.0 AT	1000	748	2,8	99 990
KG101AT	KING 1.3 AT	1310	966	3,7	113 390
KG102AT	KING 1.6 AT	1610	1208	4,6	127 290
KG103AT	KING 1.9 AT	1920	1449	5,5	145 490
KG104AT	KING 2.5 AT	2540	1944	7,4	177 590
KING AT MOD/C (REMOTE)					
KG100AT-c	KING 1.0 AT	920	748	2,8	49 990
KG101AT-c	KING 1.3 AT	1230	966	3,7	57 690
KG102AT-c	KING 1.6 AT	1530	1208	4,6	67 290
KG103AT-c	KING 1.9 AT	1840	1449	5,5	77 990
KG104AT-c	KING 2.5 AT	2460	1944	7,4	95 190

Varianty provedení zařízení		PLUG-IN	REMOTE
DP	posuvné dveře s izolačním sklem - samodovírání (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+15890	+15890 Kč/bm



KING DP-AT



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
úsporný chladicí agregát HITACHI umístěný na zadní stěně zařízení	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované plně bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
barevné provedení čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
otevratelný podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní LED osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police)	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
automatický odtok kondenzátu pomocí čerpadla (do výšky 0,6m)	+	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5590	S Kč/ks
izolované plně bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	16590 Kč/kpl
izolační skla v bočnicích	4390	4390 Kč/kpl
izolační zrcadla v bočnicích	6490	6490 Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1290	1290 Kč/kpl
nerezové plně izolované bočnice	2 790	19 990 Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	1 190	1 190 Kč/bm
nerezový čelní panel	3290	3290 Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0 Kč/bm
nerezový horní panel	1390	1390 Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	2490 Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	8490	8490 Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	14790	14790 Kč/bm
zesílení polic	490	490 Kč/bm police
zarážka na zboží	490	490 Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	1990 Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	1790 Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	2490 Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890 Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	4190	4190 Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790 Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1590 Kč/ks
automatické odpařování kondenzátu	7390	- Kč/ks



KING EVO

+1 / +10°C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
KING EVO (PLUG-IN)					
KG200AT	KING EVO 1.0 AT	1000	748	2,8	115 490
KG201AT	KING EVO 1.3 AT	1310	966	3,7	128 290
KG202AT	KING EVO 1.6 AT	1610	1208	4,6	144 390
KG203AT	KING EVO 1.9 AT	1920	1449	5,5	167 890
KG204AT	KING EVO 2.5 AT	2540	1944	7,4	198 990
KING EVO MOD/C (REMOTE)					
KG200AT-c	KING EVO 1.0 AT-c	920	748	2,8	65 190
KG201AT-c	KING EVO 1.3 AT-c	1230	966	3,7	73 790
KG202AT-c	KING EVO 1.6 AT-c	1530	1208	4,6	87 690
KG203AT-c	KING EVO 1.9 AT-c	1840	1449	5,5	96 190
KG204AT-c	KING EVO 2.5 AT-c	2460	1944	7,4	116 590
KG280AT-c	KING EVO 3.75 AT-c	3750	2910	11,2	180 790

Varianty provedení zařízení			REMOTE
DP	posuvné dveře s izolačním sklem se systémem měkkého dovírání dveří (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+16690	Kč/bm
DU	křídlové dveře s izolačním sklem DU (vylučuje ze standardu manuální roletu)	+18490	Kč/bm




Standard	PLUG-IN	REMOTE
úsporný chladicí agregát HITACHI umístěný na zadní stěně zařízení	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh pro druhy chladiv: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	O	+
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-1	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
barevné provedení čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
horní čelní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
inovativní systém horního montážního profilu	+	+
vnitřní horní LED osvětlení (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police) - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
plexí zarážka na zboží PETG	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
automatický odtok kondenzátu pomocí čerpadla (do výšky 0,6m)	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5390	S	Kč/ks
skleněné bočnice s izolačním sklem (sítotisk)	13490	29490	Kč/kpl
skleněné bočnice s izolačním sklem (plný sítotisk, vnitřní zrcadlo)	7590	23890	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	17090	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	2490	18490	Kč/kpl
nestandardní barva plných bočnic (pouze po konzultaci)	1490	1490	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	690	Kč/bm
nestandardní barva horního alu profilu (pouze po konzultaci)	690	690	Kč/bm
nerezový čelní panel	3390	3390	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	2490	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	8090	8090	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	13990	13990	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - magnetický LED profil s možností změny umístění	1990	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	1790	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2690	2690	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	4190	4190	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1590	Kč/ks
automatické odpařování kondenzátu (elektrický výparník)	7390	-	Kč/ks

COSTA

+1 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný ob- jem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
COSTA MOD/C (REMOTE)					
PA101-c/dp	COSTA 1.3-mod/C	1230	780	2,6	65 290
PA104-c/dp	COSTA 2.5-mod/C	2460	1500	5,2	108 490

Standard	REMOTE
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
chladicí okruh pro druhy chladiv: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R452	-
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
posuvné dveře s izolačním sklem - samozavírání	+
barevné provedení soklu čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+
vnitřní boční osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zesílené výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+

Možnosti provedení	REMOTE	
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	16990	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1290	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	19990	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	390	Kč/bm
nerezový sokl	890	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	Kč/bm
nerezový čelní dolní panel	2690	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)		Kč/bm
nerezový horní panel	1790	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7690	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	14090	Kč/bm
zarážka na zboží	490	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3990	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	Kč/ks
horní vývody chlazení	1590	Kč/ks

PAROS

+3 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PAROS (PLUG-IN)					
PA100	PAROS 1.0	1000	500	1,7	69 990
PA101	PAROS 1.3	1310	670	2,2	78 290
PA102	PAROS 1.6	1610	840	2,8	92 590
PA103	PAROS 1.9	1920	1000	3,4	105 190
PA104	PAROS 2.5	2540	1280	4,5	128 290
PAROS MOD/C (REMOTE)					
PA100-c	PAROS 1.0-mod/C	920	580	2	42 790
PA101-c	PAROS 1.3-mod/C	1230	780	2,6	49 690
PA102-c	PAROS 1.6-mod/C	1530	970	3,4	59 490
PA103-c	PAROS 1.9-mod/C	1840	1170	4	67 990
PA104-c	PAROS 2.5-mod/C	2460	1500	5,4	85 290

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát přizpůsobený pro: R448A / R449A	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh pro druhy chladiv: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507/R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-4200	S	Kč/kpl
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	11690	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	3290	3290	Kč/kpl
izolované plně bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	16990	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	1290	1 290	Kč/kpl
nerezové plně izolované bočnice	8490	19990	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	490	Kč/bm
nerezový sokl	2490	2090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3090	3090	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1390	1390	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2490	2490	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1690	1690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7690	7690	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	14090	14090	Kč/bm
zesílení polic	490	490	Kč/bm police
zarážka na zboží	490	490	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	1790	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	2490	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu	7390	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3990	3990	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1590	Kč/ks

RODOS

+1 / +10°C





ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
RODOS (PLUG-IN)					
RS100	RODOS 1.0	1000	500	1,7	72 790
RS101	RODOS 1.3	1310	670	2,2	80 690
RS102	RODOS 1.6	1610	840	2,8	95 590
RS103	RODOS 1.9	1920	1000	3,4	107 590
RS104	RODOS 2.5	2540	1280	4,5	132 490
RODOS MOD/C (REMOTE)					
RS100-c	RODOS 1.0-mod/C	920	580	2	45 090
RS101-c	RODOS 1.3-mod/C	1230	780	2,6	52 290
RS102-c	RODOS 1.6-mod/C	1530	970	3,4	62 390
RS103-c	RODOS 1.9-mod/C	1840	1170	4	71 490
RS104-c	RODOS 2.5-mod/C	2460	1500	5,4	89 490

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát přizpůsobený pro: R448A / R449A	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	-	+
připraveno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
manuální roleta	+	+
automatické odtávání	+	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5490	S	Kč/ks
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-	13590	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	3990	3990	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	17890	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	1290	1290	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	8490	19990	Kč/kpl
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	490	Kč/bm
nerezový sokl	2490	2090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3090	3090	Kč/bm
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1390	1390	Kč/bm
dřevěný plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2490	2490	Kč/bm
dřevěná nárazová lišta	1690	1690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2290	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	7690	7690	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	14090	14090	Kč/bm
zesílení polic	490	490	Kč/bm police
zarážka na zboží	490	490	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	1990	Kč/bm police
vnitřní horní zrcadla (vylučuje ze standardu jednu řadu polic)	1790	1790	Kč/bm
háky na maso (max. 2 řady místo 2 řad horních polic)	2490	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	2490	Kč/bm
automatické odpařování kondenzátu (elektrické)	7390	-	Kč/ks
pevný předěl - plastový PETG (vivak)	3990	3990	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
horní vývody chlazení	-	1590	Kč/ks

MILOO

+6 / +12°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
MILOO MOD/C (REMOTE)					
MI200	MILOO 2/1.0	920	150	0,9	41 690
MI201	MILOO 2/1.3	1230	200	1,1	48 290
MI202	MILOO 2/1.6	1530	260	1,7	59 290
MI203	MILOO 2/1.9	1840	310	2	65 890
MI204	MILOO 2/2.5	2460	410	2,3	75 790

Standard

	REMOTE
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	+
připraveno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
ekologická polyuretanová izolace	+
podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexí (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
nerezový vnitřní plášť	+
háky na maso - 2 úrovně	+
automatické odtávání	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
chladicí okruh na chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+

Možnosti provedení



	REMOTE	
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	7790	Kč/kpl
izolační zrcadla do ABS bočnic	3390	Kč/kpl
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	9290	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci), týká se plných bočnic	2290	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	11690	Kč/kpl
plný horní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	Kč/bm
nerezový horní panel	1390	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	5390	Kč/bm
manuální roleta	2490	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks

RAPHAEL

+3 / +10°C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
RAPHAEL (PLUG-IN)					
RA51	RAPHAEL 1.0	980	240	1,5	58 900



Standard

	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení	+
ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
barevné provedení soklu a čelního dolního panelu - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
čelní a horní nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
horní vnitřní osvětlení - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení




	PLUG-IN	
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezový sokl	2490	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3090	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2090	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police	5390	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť a výstavní police (kyselino-odolné)	9890	Kč/bm
zarážka na zboží	490	Kč/bm police
dodatečné osvětlení police - LED trubice (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	1990	Kč/bm police
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
elektrické odtávací tyče výparníku	2490	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks

MAX

+1 / +10°C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
MX100	MAX	600	118	1,2	38 450




Standard	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát	+
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení	+
izolované ABS bočnice s izolačním sklem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
sokl, čelní horní a dolní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní plášť - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní osvětlení - LED trubice	+
skleněné výstavní police	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	590	Kč/ks
nerezový horní panel	990	Kč/ks
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	490	Kč/ks
nerezový čelní panel	790	Kč/ks
nestandardní barva soklu (pouze po konzultaci)	590	Kč/ks
nerezový sokl	990	Kč/ks
nestandardní barva vnitřního pláště (pouze po konzultaci)	990	Kč/ks
nerezový vnitřní plášť	1890	Kč/ks
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	3290	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
sada koleček	2290	Kč/kpl

MAXIM

+2/ +10°C




ID	Název	Délka [mm]	Cena Kč
MAXIM (PLUG-IN)			
MXM125	MAXIM 1.25	1250	118 650

Standard	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát	+
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
vnitřní i vnější plášť - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
plastové bočnice s černým nebo šedým sítotiskem	+
2 skleněné výstavní police	+
boční LED osvětlení	+
nožky sloužící k vyrovnání zařízení	+
možnost sestavení side-by-side	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+

Možnosti provedení	MAXIM	
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	1090	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště (pouze po konzultaci)	2290	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť	7890	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	12490	Kč/bm
boční osvětlení interiéru - LED	2690	Kč/kpl
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
sestava koleček	4690	Kč/kpl

MAXIM 2

+2/ +4°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
MAXIM 2 (PLUG-IN)					
MX2120	MAXIM 2 1.0	1030	131	0,9	85 490
MX2130	MAXIM 2 1.25	1280	164	1,1	96 190

Standard equipment	PLUG-IN
internal cooling aggregate	+
device powered with an ecological refrigerant R-290	+
dynamic cooling with automatic defrost	+
base made of painted steel – different colors available (IGLOO pattern book)	+
interior made of painted steel – different colors available (IGLOO pattern book)	+
front and sides with black or gray RAL 7042 silkscreen printing	+
set of wheels (castors)	+
the possibility of combining side-by-side	+
automatic condenser vaporization	+
electronic temperature controller with digital display (Igloo/Carel)	+
condenser impurity or fan operation failure alarm	+

Možnosti provedení	PLUG IN	
nestandardní barva podstavy (pouze po konzultaci)	1590	Kč/bm
nerezová výstavní plocha	1690	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	2590	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
přední nárazová lišta s nerezovým profilem	2590	Kč/bm
sada posuvných skleněných krytů	14290	Kč/bm
teploměr výstavního prostoru	690	Kč/ks