



08



Návsí 1100
739 92 Návsí
Česká republika

Tel: +420 552 308 640
GSM: +420 605 249 232

www.iglootechnika.cz
email: info@iglootechnika.cz
sekretariat@iglootechnika.cz

CENÍK 2022



mrazící vitríny a přístěnné vitríny


str. 149 - 160

VARIO 3 M


3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C) / 3L1 (-22/18°C)



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO 3 M H (REMOTE) NOVINKA					
VRM330.1100H	VARIO 3/1.56 M 110H-mod/C	1562	1240	4,89	178 800
VRM350.1100H	VARIO 3/2.34 M 110H-mod/C	2343	1860	7,33	238 800
VRM360.1100H	VARIO 3/3.12 M 110H-mod/C	3124	2480	9,78	285 300
VRM370.1100H	VARIO 3/3.90 M 110H-mod/C	3905	3100	12,22	343 600
VARIO 3 M L (REMOTE) NOVINKA					
VRM330.1100L	VARIO 3/1.56 M 110L-mod/C	1562	1080	4,41	169 000
VRM350.1100L	VARIO 3/2.34 M 110L-mod/C	2343	1620	6,59	228 200
VRM360.1100L	VARIO 3/3.12 M 110L-mod/C	3124	2160	8,80	274 800
VRM370.1100L	VARIO 3/3.90 M 110L-mod/C	3905	2700	10,99	333 300



VARIO 3 M L



VARIO 3 M H

Standard

	REMOTE
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované energeticky úsporné ventilátory	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s izolačním sklem - full transparent	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívaný rám dveří	+
dolní čelní panel - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	+
horní čelní panel - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
6 úrovní [pro verzi H], 5 úrovní [pro verzi L] výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání el. topnými tyčemi	+
inovativní svislé LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R452	+
spodní výstup chladicí trubky	+
*více informací po konzultaci	

Možnosti provedení


	REMOTE	
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	24290	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	27990	Kč/kpl
nestandardní barva izolovaných plných bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva horního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nestandardní barva vnitřku a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2490	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění a výstavní police	12890	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění a výstavní police (kyselino-odolné)	20590	Kč/bm
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (Vivak)	4590	Kč/ks
teploměr ve výstavním prostoru	690	Kč/ks
elektronický vstříkovací ventil	15890	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)	8090	Kč/bm

VARIO M - L

3L1 (-22/-18°C)



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO M - L MOD/C (REMOTE)					
VRM156.1000L	VARIO M 1.56L mod/C/2	1564	1256	4.5	169 790
VRM234.1000L	VARIO M 2.34L mod/C/3	2342	1884	6.8	229 790
VRM312.1000L	VARIO M 3.12L mod/C/4	3123	2512	9.1	279 390
VRM390.1000L	VARIO M 3.90L mod/C/5	3898	3139	11.4	339 390



Standard

	REMOTE
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované energeticky úsporné ventilátory	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s vyhříváním izolačním sklem	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívavý rám dveří	+
dolní čelní panel - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	+
horní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
4 řady roštových zesílených polic s možností změny výšky a úhlu zavěšení + dolní základní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání el. topnými tyčemi	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
inovativní svislé LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
mechanický vstřikovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+

Možnosti provedení


	REMOTE	
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	24290	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	27990	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezový dolní čelní panel	1790	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění	11690	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	19090	Kč/bm
chromované zesílené rošty	1290	Kč/bm police
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (Vivak)	4590	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3390	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1490	Kč/ks
elektronický vstřikovací ventil	15890	Kč/kpl
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstřikovacím ventilem)	8090	Kč/bm

VARIO M - H

3L1 (-22/-18°C)



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
VARIO M - H MOD/C (REMOTE)					
VRM156.1000H	VARIO M 1.56H mod/C/2	1564	1416	5.4	189 490
VRM234.1000H	VARIO M 2.34H mod/C/3	2342	2109	8.2	253 190
VRM312.1000H	VARIO M 3.12H mod/C/4	3123	2823	10.9	302 390
VRM390.1000H	VARIO M 3.90H mod/C/5	3898	3543	13.7	364 390



Standard

	REMOTE
výhradně k připojení na vnější agregát (vzdálenou jednotku)	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	+
dynamické chlazení	+
elektronicky komutované energeticky úsporné ventilátory	+
ekologická polyuretanová izolace	+
křídlové dveře s vyhříváním izolačním sklem	+
samozavírání křídlových dveří	+
vyhřívavý rám dveří	+
dolní čelní panel - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	+
horní ALU profil - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezový sokl s podlahovým těsněním	+
vnitřní plášť a výstavní police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
5 řad roštových zesílených polic s možností změny výšky a úhlu zavěšení + dolní základní police	+
cenové lišty - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání el. topnými tyčemi	+
teploměr ve výstavním prostoru	+
inovativní svislé LED osvětlení (možnost výběru barvy: bílá, cukrárenská, maso)	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
mechanický vstříkovací ventil	+
sifónový odtok kondenzátu Ø 40mm	+
chladicí okruh pro jeden typ chladiva: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+


Možnosti provedení

	REMOTE	
izolované plné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	24290	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1490	Kč/kpl
nerezové izolované plné bočnice	27990	Kč/kpl
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezový dolní čelní panel	1790	Kč/bm
nestandardní barva dolního čelního panelu (pouze po konzultaci)	690	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění	11690	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	19090	Kč/bm
chromované zesílené rošty	1290	Kč/bm police
lakovaný výparník	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (Vivak)	4590	Kč/ks
nárazová lišta - nerezový profil	3390	Kč/bm
horní vyvedení připojení chlazení	1490	Kč/kpl
elektronický vstříkovací ventil	15890	Kč/bm
chladicí okruh na chladivo R744 (CO2) (výhradně s elektronickým vstříkovacím ventilem)	8090	Kč/ks

*více informací po konzultaci

SANTIAGO M

-20 / -12 °C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
SANTIAGO M (PLUG-IN)					
SA101M	SANTIAGO M 1.4W	1380	240	0,9	116 990
SA102M	SANTIAGO M 1.7W	1680	300	1,2	130 290
SA103M	SANTIAGO M 2.1W	2010	360	1,4	155 090
SA104M	SANTIAGO M 2.5W	2540	400	1,6	184 790


Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	
DRE	mj. dřevěný čelní panel a sokl, dřevěné bočnice, bez nárazové lišty	+8490	Kč/bm

Standard	PLUG-IN
zabudovaný mrazicí agregát	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
nerezová výstavní plocha	+
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	+
vnitřní konstrukce a ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
teleskopový systém zvedání oblého čelního skla	+
noční plexi kryty	+
světelná rampa s LED trubici (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dvojitě izolované ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3290	Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390	Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	890	Kč/bm
nerezový čelní panel	3490	Kč/bm
nestandardní barva čelního soklu (pouze po konzultaci)	790	Kč/bm
nerezový sokl	1790	Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	3990	Kč/bm
lakovaný výparník	1 890	Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	1390	Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	3190	Kč/bm
nerezová pracovní plocha	0	Kč/bm
komplet koleček	3990	Kč/bm
dodatečná LED trubice ve světelné rampě	2290	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
police na tašky - ALU profil zlaté nebo stříbrné barvy (vylučuje nárazovou lištu)	2490	Kč/bm
police na tašky - dřevěné profily z nerezovými prvky - možnost výběru barvy (vylučuje nárazovou lištu)	4690	Kč/bm
vodící lišta posuvné desky	1090	Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190	Kč/ks

BASIA M

-18 / -12 °C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
BASIA M (PLUG-IN)					
KI101W	BASIA 2/1.4M	1380	240	0,9	98 290
KI102W	BASIA 2/1.7M	1680	300	1,2	116 090
KI103W	BASIA 2/2.1M	2010	360	1,4	135 290
KI104W	BASIA 2/2.5M	2540	400	1,6	164 090

Standard


	PLUG-IN
zabudovaný mrazicí agregát	+
dynamické chlazení	+
bílé vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
sokl a čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
výstavní plocha potažená polyesterem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová pracovní plocha	+
ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
noční plexi kryty	+
světelná rampa s LED trubici (možnost výběru barvy osvětlení: bílá, cukrárenská, maso)	+
nárazová lišta - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dvojitě izolované ABS bočnice + boční skla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-3590 Kč/ks
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	4390 Kč/bm
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	890 Kč/bm
nerezový čelní panel	3490 Kč/bm
nestandardní barva čelního soklu (pouze po konzultaci)	790 Kč/bm
nerezový sokl	1790 Kč/bm
lakovaná výstavní plocha - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0 Kč/bm
nerezová výstavní plocha (kyselino-odolná)	2690 Kč/bm
lakovaný výparník	1890 Kč/bm
žulová pracovní plocha (šedá, tl. 20mm)	1590 Kč/bm
žulová pracovní plocha Balmoral (tl. 20mm)	2490 Kč/bm
žulová pracovní plocha černá (tl. 20mm)	4190 Kč/bm
komplet koleček	3990 Kč/bm
dodatečná LED trubice ve světelné rampě	2290 Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790 Kč/ks
police na tašky z ALU profilů zlaté nebo stříbrné barvy	2490 Kč/bm
vodící lišta posuvné desky	1090 Kč/bm
posuvná deska pro pokladnu nebo váhu (400x500mm)	4190 Kč/ks


KING AT M

-18 / -12 °C




					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
KING AT M (PLUG-IN)					
KG108MAT	KING M 0.79 AT	890	460	2	125 090
KG102MAT	KING M 1.6 AT	1660	920	4	184 990
KING AT M MOD/C (REMOTE)					
KG108MAT-c	KING M 0.79 AT-mod/C	790	460	2	71 990
KG102MAT-c	KING M 1.6 AT-mod/C	1560	920	4	125 090

KING AT M



KING AT M mod/C



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
úsporný chladicí agregát HITACHI umístěný na zadní stěně zařízení	+	-
výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku)	-	+
dynamické chlazení	+	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
izolované plné bočnice – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
ekologická polyuretanová izolace	+	+
otevratelný podsvětlený horní panel LED - možnost výběru barvy plexi (vzorník IGLOO)	+	+
barevné provedení čelního dolního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní plášť – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
roštové výstavní police s možností změny výšky a úhlu zavěšení (6 řad polic + základní police)	+	+
cenové lišty – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
prosklené křídlové dveře samodovírání s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+
automatické odtávání	+	+
automatický odtok kondenzátu pomocí čerpadla (do výšky 0,6m)	+	+
svislé vnitřní LED osvětlení	+	+
elektronický regulátor teploty (Carel IR33)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-

Možnosti provedení

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A)	-5690	S	Kč/ks
izolované plné bočnice – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	18290	Kč/kpl
nestandardní barva bočnic (pouze po konzultaci)	1 290	1290	Kč/kpl
nerezové plné izolované bočnice	2990	21190	Kč/kpl
nestandardní barva čelního panelu (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
barva čelního panelu – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3290	3290	Kč/bm
lakovaný čelní panel a sokl – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) (pouze po konzultaci)	0	0	Kč/bm
nerezový horní čelní panel	1 390	1390	Kč/bm
nestandardní barva vnitřního pláště a výstavních polic (pouze po konzultaci)	2990	2990	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť	5490	5490	Kč/bm
nerezový vnitřní plášť (kyselino-odolný)	9390	9390	Kč/bm
chromované rošty	7090	7090	Kč/bm
výstavní police plné– možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	0	0	Kč/bm
plné nerezové výstavní police	2890	2890	Kč/bm
plné nerezové výstavní police (kyselino-odolné)	4890	4890	Kč/bm
zarážka na zboží (možno i s plnými policemi)	490	490	Kč/bm police
lakovaný výparník	1890	1890	Kč/bm
pevný předěl - plastový PETG (vívak)	4190	4190	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks