



09



Návsi 1100
739 92 Návsi
Česká republika

Tel: +420 552 308 640
GSM: +420 605 249 232

www.iglootechnika.cz
email: info@iglootechnika.cz
sekretariat@iglootechnika.cz

CENÍK 2022



cukrárenské vitríny

str. 163 - 212

PASTELLA SWEET

+4 / +10°C



ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PASTELLA SWEET (PLUG-IN) NOVINKA						
PSTS60W	PASTELLA SWEET 0.6W	850	660	215	0.9	67 990
PSTS90W	PASTELLA SWEET 0.9W	850	960	395	1.2	81 490
PSTS130W	PASTELLA SWEET 1.3W	850	1360	582	1.8	93 990
PASTELLA SWEET (REMOTE) NOVINKA						
PSTS60W-c	PASTELLA SWEET 0.6W mod/C	850	660	215	0.9	60 890
PSTS90W-c	PASTELLA SWEET 0.9W mod/C	850	900	395	1.2	68 490
PSTS130W-c	PASTELLA SWEET 1.3W mod/C	850	1300	582	1.8	79 190

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	CENA Kč
CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (tz. bez čelního lamino panelu a boků)	-590	-290	Kč/bm
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	7690	7690	Kč/ks


Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s chladivem R290	+	-
zařízení připojeno na vnější agregát	-	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+	+
dynamické chlazení s automatickým rozmrazováním	+	+
lakované vnější opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
plný laminovaný čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologické polyuretanová izolace	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
vnitřní rám práškově malovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
spodní lakovaná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
horní vnitřní osvětlení + podsvícení každé police LED	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-790	S	Kč/ks
lamino bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2690	Kč/kpl
dřevěná melaminová čelní deska - (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
spodní police z nerezové oceli	1390	1390	Kč/bm
spodní police z kyselinovzdorné oceli	2290	2290	Kč/bm
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením PASTELLA	3190	3190	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	5690	Kč/kpl
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/bm
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
sestava koleček	4990	-	Kč/ks
systém regulace vlhkosti	5790	5790	Kč/ks

PASTELLA SWEET N



PASTELLA SWEET N

ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PASTELLA SWEET N NOVINKA						
PSTS60N	PASTELLA SWEET 0.6N	850	660	215	0.9	39 290
PSTS90N	PASTELLA SWEET 0.9N	850	960	395	1.2	48 390
PSTS130N	PASTELLA SWEET 1.3N	850	1360	582	1.8	56 990

Varianty provedení zařízení:				CENA Kč
CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)			-490 Kč/bm

Standard

PASTELLA SWEET N

bez chladicího systému a jeho dodatečné instalace	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+
lamino korpus – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
plný laminovaný čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
vnitřní rám práškově malovaný - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
spodní lakovaná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zásuvka s jističem	+
vnitřní osvětlení horní + podsvícení každé police LED	+

Možnosti provedení

	PLUG IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-790	S	Kč/ks
lamino bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2690	Kč/kpl
dřevěná melaminová čelní deska - (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
spodní police z nerezové oceli	1290	1490	Kč/bm
spodní police z kyselinoodolné oceli	2290	2290	Kč/bm
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením PASTELLA	3190	3190	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	5690	Kč/kpl
sestava koleček	4990	-	Kč/ks

PASTELLA W

+4 / +10°C



Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek




ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PASTELLA W (PLUG-IN) NOVINKA						
PST90W	PASTELLA 0.9 W	1200+/-10	930	94	0,52	69 990
PST130W	PASTELLA 1.3 W NOVINKA	1200+/-10	1330	138	0,77	85 890


PASTELLA W (REMOTE)						
PST90W-c	PASTELLA 0.9 W mod/C	1200+/-10	860	94	0,52	58 990
PST130W-c	PASTELLA 1.3 W mod/C	1200+/-10	1260	138	0,77	72 290

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	CENA Kč
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního panelu a boků)	-890	-290	Kč/bm
PG	Ohřevné zařízení s topnými spirálami a panelem s horní ohřevnou rampou (rozsah teplot +30 do +60 °C)	-1290	-	Kč/bm

PASTELLA W



PASTELLA PG



Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s chladivem R290	+	-
zařízení připojeno na vnější agregát	-	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+	+
dynamické chlazení s automatickým rozmrazováním	+	+
lakované vnější opláštění – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+	+
plný laminovaný čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
izolace vyrobená z ekologické polyuretanové pěny	+	+
lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
lakovaná výstavní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zásuvka s jističem	+	+
osvětlení LED vnitřní horní	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+
stojan na pekárenské tácy - 400x600 (0.9 - bez stojanu; 1.3 - 10 ks)	+	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-790	S	Kč/ks
laminované boky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2690	Kč/kpl
dřevěná melaminová čelní deska - (pouze po konzultaci)	1290	1290	Kč/bm
spodní police z nerezové oceli	1390	1390	Kč/bm
spodní police z kyselinoodolné oceli	2290	2290	Kč/bm
žulová pracovní deska Balmoral (tloušťka: 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní deska černá (tloušťka: 20mm)	3190	3190	Kč/bm
zařízení bez žulové desky	-590	-590	Kč/bm
posuvný stůl pro kasu nebo váhu (400x500mm) - možnost výběru pracovní plochy: černý polyethylen / nerezová ocel	5090	5090	Kč/ks
vysoký úchyt pokladny nebo váhy na pevném profilu - možnost výběru pracovní plochy: černý polyethylen / nerezová ocel	2590	2590	Kč/kpl
pevný izolovaný předěl pro připojení topných - chladicích zařízení	6490	6490	Kč/ks
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením CUBE (R20)	4290	4290	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	5690	Kč/kpl
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/bm
dodatečná podsvětlená LED police na rámu	4590	4590	Kč/bm police
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
sestava koleček	4990	-	Kč/ks

PASTELLA N



Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek





Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek

ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PASTELLA N						
PST90N	PASTELLA 0.9 N	985	930	94	0,52	39 790
PST130N	PASTELLA 1.3 N	985	1330	138	0,77	47 290
PSTNZ90N	PASTELLA NZ90 N	985	1300	164	0,91	75 750

Varianty provedení zařízení:			CENA Kč	
CUSTOM	Zařízení přizpůsobené k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního panelu)		-890	Kč/bm

PASTELLA N



PASTELLA N NZ90

Standard	PASTE-LLA N
bez chladicího systému a bez možnosti dodatečné instalace	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+
plný laminovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná výstavní plocha - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zásuvka s jističem	+
osvětlení LED vnitřní horní	+

Možnosti provedení	PASTE-LLA N	PASTELLA N-mod	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-790	S	Kč/ks
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2640	Kč/kpl
dřevěná melaminová čelní deska - (pouze po konzultaci)	1290	1290	Kč/bm
výstavní plocha z nerezové oceli	1390	1390	Kč/bm
výstavní plocha z kyselinoodolné oceli	2290	2290	Kč/bm
žulová pracovní deska Balmoral (tloušťka: 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní deska černá (tloušťka: 20mm)	3190	3190	Kč/bm
zařízení bez žulové desky	-590	-590	Kč/bm
pevný izolovaný předěl pro připojení topných - chladicích zařízení	6490	6490	Kč/ks
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením CUBE (R20)	4290	4290	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	5690	Kč/kpl
dodatečná podsvětlená LED police na rámu	4590	4590	Kč/bm police
sestava koleček	4990	-	Kč/ks

PASTELLA BAKE





Znázorněné zařízení je v provedení s doplňkovým vybavením za příplatek



ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
PASTELLA BAKE NOVINKA						
PST90NB	PASTELLA 0.9N BAKE	985	930	94	0,52	46 790
PST130NB	PASTELLA 1.3N BAKE	985	1330	138	0,77	54 290
PSTNZ90NB	PASTELLA NZ90 N BAKE	985	1300	164	0,91	82 990

Varianty provedení zařízení:			CENA Kč	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez čelního panelu)		-890	Kč/bm

PASTELLA BAKE



PASTELLA N NZ90

Standard

	PLUG-IN
bez chladicího systému a bez možnosti dodatečné instalace	+
čelní sklo o poloměru R20 (s možností otevření)	+
lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
žulová pracovní deska - šedá (tloušťka 20mm)	+
plný laminovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaný vnitřní rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěný rošt	+
nerezové tácy na drobky	+
stojan na pekárenské tácy - (0.9 - 10ks; 1.3 - 20 ks)	+
zásuvka s jističem	+
osvětlení LED vnitřní horní	+

Možnosti provedení

	PASTELLA BAKE	PASTELLA BAKE-mod	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-790	S	Kč/ks
laminované boky - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	2690	Kč/kpl
čelní dřevěná melaminová deska - (pouze po konzultaci)	1290	1290	Kč/bm
žulová pracovní deska Balmoral (tloušťka: 20mm)	1390	1390	Kč/bm
žulová pracovní deska černá (tloušťka: 20mm)	3190	3190	Kč/bm
zařízení bez žulové desky	-590	-590	Kč/bm
posuvný stůl pro kasu nebo váhu (400x500mm) - možnost výběru pracovní plochy: černý polyethylen / nerezová ocel	5090	5090	Kč/ks
vysoký úchyt pokladny nebo váhy na pevném profilu - možnost výběru pracovní plochy: černý polyethylen / lakovaná plocha (vzorník TREND)	2590	2590	Kč/kpl
pevný izolovaný předěl pro připojení topných - chladicích zařízení	-	6490	Kč/ks
pevný skleněný předěl pro připojení k zařízením CUBE (R20)	-	4290	Kč/ks
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dřevěné boky z MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5690	5690	Kč/kpl
dodatečné podsvětlení LED na rámu	4590	4590	Kč/bm police
sestava koleček	4990	-	Kč/ks

INNOVA

+2 / +15 °C



INNOVA

INNOVA HALF OPEN



ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
INNOVA (PLUG-IN)						
INN70.110	INNOVA 70.110	1100	700	245	1	89 390 Kč
INN100.110	INNOVA 100.110	1100	1000	362	1	107 590 Kč
INN140.110	INNOVA 140.110	1100	1400	513	1,3	125 290 Kč
INN70.140	INNOVA 70.140	1400	700	395	1,2	102 790 Kč
INN100.140	INNOVA 100.140	1400	1000	582	1,8	121 190 Kč
INN140.140	INNOVA 140.140	1400	1400	825	2,5	138 390 Kč
INN100.170	INNOVA100.170	1700	1000	582	2,35	154 090 Kč
INN140.170	INNOVA140.170	1700	1400	1072	3,25	173 090 Kč
INNZN45.110	INNOVA NZ45.110	1100	~1350	500	1,4	122 390 Kč
INNZN45.140	INNOVA NZ45.140	1400	~1350	636	1,75	133 890 Kč

INNOVA (REMOTE)

INN70.110-c	INNOVA 70.110-MOD/C	1100	700	245	1	78 590 Kč
INN100.110-c	INNOVA 100.110-MOD/C	1100	1000	362	1	95 190 Kč
INN140.110-c	INNOVA 140.110-MOD/C	1100	1400	513	1,3	110 990 Kč
INN70.140-c	INNOVA 70.140-MOD/C	1400	700	395	1,2	92 290 Kč
INN100.140-c	INNOVA 100.140-MOD/C	1400	1000	582	1,8	108 390 Kč
INN140.140-c	INNOVA 140.140-MOD/C	1400	1400	825	2,5	124 490 Kč
INN110.170-c	INNOVA 100.170-MOD/C	1700	1000	582	2,35	138 890 Kč
INN140.170-c	INNOVA 140.170-MOD/C	1700	1400	1072	3,25	153 190 Kč
INNZN45.110-c	INNOVA NZ45.110-MOD/C	1100	~1350	500	1,4	110 490 Kč
INNZN45.140-c	INNOVA NZ45.140-MOD/C	1400	~1350	636	1,75	121 890 Kč

INNOVA (BAIN MARIE)






INN100.140B	INNOVA BAIN MARIE 100.140	1400	1000	582	1,8	119 190 Kč
INN140.140B	INNOVA BAIN MARIE 140.140	1400	1400	825	2,5	140 590 Kč

INNOVA (HOT)

INN70.140H	INNOVA G 70.140	1400	700	395	1,2	115 090 Kč
INN100.140H	INNOVA G 100.140	1400	1000	582	1,8	129 490 Kč
INN140.140H	INNOVA G 140.140	1400	1400	825	2,5	149 590 Kč

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-290	-290	Kč/bm
PRA-LINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	7690	7690	Kč/ks
HALF-OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samoobslužný prodej (týká se chladících zařízení)	4490	4490	Kč/bm



NZ

INNOVA NZ

Standard

	INNOVA BAIN MARIE	INNOVA HOT	INNOVA (W) PLUG-IN	INNOVA (W) REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	-	-	+	-
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	-	-	+	+
skleněné vnější prvky s izolačního skla vyplněné argonem a s černým sítotiskem	+	+	+	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadí	+	+	+	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+	+	+
dřevěná horní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	-	+	+	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+	+	+
nerezová dolní police	-	+	+	+
skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	-	+	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (INNOVA 70: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	-	+	+	+
nerezový přední sokl	+	+	+	+
černé vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy)	+	+	+	+
nerezová dolní výstavní plocha (kyselino-odolná) s přípravou na umístění gastronádob GN	+	-	-	-
snímač hladiny vody	+	-	-	-
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	-	-	+	+
horní ohřevná rampa s pekárenskými žárovkami	+	-	-	-
horní vnitřní zářivkové osvětlení a v předním rámu	-	+	-	-
automatické odpařování kondenzátu	-	-	+	-
mechanický termostat	+	+	-	-
elektronický regulátor teploty (Igloo)	-	-	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	-	-	+	-

Možnosti provedení

	Innova Bain Marie	Innova HOT	Innova (W) Plug-IN	Innova (W) Remote	
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-790	-790	-790	-	Kč/ks
horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	-	2090	2090	2090	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	-	3990	3990	3990	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	-	6690	6690	6690	Kč/bm
nerezový vnitřní rám	-	3290	3290	3290	Kč/bm
systém regulace vlhkosti	-	-	6190	6190	Kč/kpl
dodatečné osvětlení police - LED trubice	-	-	2290	2290	Kč/bm police
elektronický registrátor teploty + naprogramování	-	-	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	-	-	790	790	Kč/ks
komplet koleček	4990	4990	4990	-	Kč/kpl
gastronádoba GN 1/1 - hloubka 150 mm	1090	-	-	-	Kč/ks
gastronádoba GN 1/3 - hloubka 150 mm	490	-	-	-	Kč/ks
gastronádoba GN 1/6 - hloubka 150 mm	490	-	-	-	Kč/ks
gastronádoba GN 2/4 - hloubka 150 mm	790	-	-	-	Kč/ks
přídavná příčka pro GN kontejner	490	490	-	-	Kč/ks
zadní posuvné dveře z dvojskel s benátským zrcadlem (v modelu 70 křídlové dveře)	-	1990	1990	1990	Kč/bm


INNOVA - NEUTRAL



ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
INNOVA - NEUTRAL						
INN-N70.110	INNOVA N 70.110	1100	700	245	1	72 190 Kč
INN-N100.110	INNOVA N 100.110	1100	1000	362	1	79 090 Kč
INN-N140.110	INNOVA N 140.110	1100	1400	513	1	87 990 Kč
INN-N70.140	INNOVA N 70.140	1400	700	395	1	87 990 Kč
INN-N100.140	INNOVA N 100.140	1400	1000	582	1,8	94 690 Kč
INN-N140.140	INNOVA N 140.140	1400	1400	825	2,5	99 090 Kč
INN-N100.170	INNOVA N 100.170	1700	1000	582	2,35	111 390 Kč
INN-N140.170	INNOVA N 140.170	1700	1400	1072	3,25	122 990 Kč
INNZN45.110	INNOVA NZ45.110	1100	~1350	500	1,4	93 190 Kč
INNZN45.140	INNOVA NZ45.140	1400	~1350	636	1,75	104 690 Kč

Varianty provedení zařízení:

PLUG-IN			
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-290	Kč/bm
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samoobslužný prodej (týká se chladících zařízení)	1890	Kč/bm



Standard


Standard	NEUTRAL
bez chladicího systému a bez možnosti dodatečné instalace	+
skleněné vnější prvky s izolačního skla vyplněné argonem a s černým sítotiskem	+
výsuvný systém čelního panelu s elektromagnetickou blokadí	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěná horní plocha – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová dolní police	+
skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (INNOVA 70: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+
nerezový přední sokl	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	+

Možnosti provedení

Možnosti provedení	NEUTRAL	
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-790	Kč/ks
horní žulová plocha - šedá (tl. 20mm)	2090	Kč/bm
horní žulová plocha balmoral (tl. 20mm)	3990	Kč/bm
horní žulová plocha - černá (tl. 20mm)	6690	Kč/bm
nerezový vnitřní rám	3290	Kč/kpl
dodatečné osvětlení police - LED trubice	2290	Kč/bm police
komplet koleček	4990	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (INNOVA 70 - křídlové dveře)	1890	Kč/bm

INNOVA T

 +5 / +15°C





						
ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
INNOVA T (PLUG-IN)						
INN-T74	INNOVA T 74	2000	740	820	1,7	119 890

Standard	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem a s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+
dřevěné vnější prvky – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezová dolní police	+
skleněné police s možností regulace výšky zavěšení	+
zadní prosklené křídlové dveře s izolačním sklem (možnost výběru směru otevírání)	+
nerezový přední sokl	+
černé vnější opláštění a sokl (ze strany obsluhy)	+
LED osvětlení v čelním rámu	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	
systém otočných polic (bez nastavení výšky polic)	13090	Kč/kpl
nerezový vnitřní rám	5390	Kč/kpl
dodatečná skleněná výstavní police + komplet úchytů	1890	Kč/kpl
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks
komplet koleček	4990	Kč/kpl

CUBE 2

+2 / +15 °C




ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
CUBE 2 (PLUG-IN)					
CU203.3	CUBE 2 0.6W 3P	1400	640	1,13	84 090
CU202.3	CUBE 2 0.9W 3P	1400	940	1,74	99 190
CU201.3	CUBE 2 1.3W 3P	1400	1340	2,55	113 690
CU295.3	CUBE 2 NZ90W 3P	1400	1470	1,57	147 790
CU203.2	CUBE 2 0.6W 2P	1200	640	0,95	74 490
CU202.2	CUBE 2 0.9W 2P	1200	940	1,47	88 690
CU201.2	CUBE 2 1.3W 2P	1200	1340	2,15	101 490
CU295.2	CUBE 2 NZ90W 2P	1200	1470	1,08	135 390

CUBE 2 (REMOTE)					
CU203.3-c	CUBE 2 0.6W 3P mod/C	1400	640	1,13	70 790
CU202.3-c	CUBE 2 0.9W 3P mod/C	1400	940	1,74	83 190
CU201.3-c	CUBE 2 1.3W 3P mod/C	1400	1340	2,55	95 490
CU295.3-c	CUBE 2 NZ90W 3P mod/C	1400	1470	1,57	134 390
CU203.2-c	CUBE 2 0.6W 2P mod/C	1200	640	0,95	63 290
CU202.2-c	CUBE 2 0.9W 2P mod/C	1200	940	1,47	74 490
CU201.2-c	CUBE 2 1.3W 2P mod/C	1200	1340	2,15	85 290
CU295.2-c	CUBE 2 NZ90W 2P mod/C	1200	1470	1,08	121 990

Varianty provedení zařízení:

CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního lamino panelu)	PLUG-IN	-290	Kč/bm
		REMOTE	-290	Kč/bm
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro samoobslužný prodej	PLUG-IN	4290	Kč/bm
		REMOTE	4290	Kč/bm
G	Ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 do +60 °C)	PLUG-IN	-1390	Kč/bm
PRALINY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	PLUG-IN	7690	Kč/ks
		REMOTE	7690	Kč/ks



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladičí agregát (R290)	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku	-	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem, s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní plný lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
lakovaná vnitřní konstrukce – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním sklem (CUBE 2 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
čelní lakovaný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
vnitřní LED osvětlení (horní a v čelním rámu)	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-790	S	Kč/ks
nerezový vnitřní rám	3290	3290	Kč/bm
sokl z nerezové oceli	1090	1090	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	2290	2290	Kč/bm police
systém kontroly vlhkosti	5790	5790	Kč/ks
lakovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2990	2990	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks
komplet koleček	4990	-	Kč/kpl
zadní posuvné dveře z dvojskel s benátským zrcadlem (u CUBE 2 0,6 křídlové dveře s benátským zrcadlem)	1990	1990	Kč/bm



CUBE 2 N



ID	Název	Délka [mm]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
CUBE 2 (W) NEUTRAL				
CU203.3N	CUBE 2 0.6N 3P 1400	640	1,13	62 290 Kč
CU202.3N	CUBE 2 0.9N 3P 1400	940	1,74	72 190 Kč
CU201.3N	CUBE 2 1.3N 3P 1400	1340	2,55	86 590 Kč
CU295.3N	CUBE 2 NZ90N 3P 1400	1470	1,57	115 190 Kč
CU203.2N	CUBE 2 0.6N 2P 1200	640	0,95	52 990 Kč
CU202.2N	CUBE 2 0.9N 2P 1200	940	1,47	61 990 Kč
CU201.2N	CUBE 2 1.3N 2P 1200	1340	2,15	74 390 Kč
CU295.2N	CUBE 2 NZ90N 2P 1200	1470	1,08	102 890 Kč

Varianty provedení zařízení:

CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního lamino panelu)	PLUG-IN	-290	Kč/bm
		REMOTE	-290	Kč/bm



Standard

	CUBE 2 N
bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnější prvky z izolačního skla plněné argonem s černým bílým nebo šedým sítotiskem	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní lakovaný rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní posuvné dveře z izolačního skla (v CUBE 2 0,6 dveře křídlové s možností výběru směru otevírání)	+
skleněné výstavní police na rámu s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
dolní vnitřní nerezová police	+
osvětlení LED vnitřní horní a v čelním rámu	+

Možnosti provedení

	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobené ke spojování do sestav	-790	-790	Kč/ks
nerezový vnitřní rám	3290	3290	Kč/bm
sokl z nerezové oceli	990	990	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	890	890	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
dodatečné osvětlení každé police LED	2290	2290	Kč/bm police
lakovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2990	2990	Kč/bm
komplet koleček	4990	-	Kč/ks
zadní posuvné dveře z dvojskel s benátským zrcadlem (u CUBE 2 0,6 křídlové dveře s benátským zrcadlem)	1990	1990	Kč/bm


CUBE 2 OPEN

+5 / +15 °C



ID	Název	Výška [mm]	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
CUBE 2 OPEN (PLUG-IN)						
CU203.3O	CUBE 2 0.6W 3P OPEN	1400	640	360	1,13	82 190
CU202.3O	CUBE 2 0.9W 3P OPEN	1400	940	550	1,74	97 390
CU201.3O	CUBE 2 1.3W 3P OPEN	1400	1340	800	2,55	111 990
CU203.2O	CUBE 2 0.6W 2P OPEN	1200	640	250	0,95	72 590
CU202.2O	CUBE 2 0.9W 2P OPEN	1200	940	390	1,47	86 890
CU201.2O	CUBE 2 1.3W 2P OPEN	1200	1340	570	2,15	99 790
CUBE 2 OPEN (REMOTE)						
CU203.3O-c	CUBE 2 0.6W 3P OPEN mod/C	1400	640	360	1,13	68 790
CU202.3O-c	CUBE 2 0.9W 3P OPEN mod/C	1400	940	550	1,74	81 390
CU201.3O-c	CUBE 2 1.3W 3P OPEN mod/C	1400	1340	800	2,55	93 790
CU203.2O-c	CUBE 2 0.6W 2P OPEN mod/C	1200	640	250	0,95	61 390
CU202.2O-c	CUBE 2 0.9W 2P OPEN mod/C	1200	940	390	1,47	72 690
CU201.2O-c	CUBE 2 1.3W 2P OPEN mod/C	1200	1340	570	2,15	83 490

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (bez čelního lamino panelu)	-290	-290	Kč/bm



Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku	-	+
skleněné vnější prvky z izolačního skla vyplněné argonem, s černým, bílým nebo šedým sítotiskem	+	+
dynamické chlazení s automatickým odtáváním	+	+
vnější opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
lakovaná vnitřní konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní lakovaná konstrukce - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní lakovaný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
skleněné výstavní police na rámu s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
osvětlení LED vnitřní horní a v čelním rámu	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	+



Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-790	S	Kč/ks
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	890	840	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4200	Kč/bm
čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	2990	2960	Kč/bm
nerezový vnitřní rám (netýká se ALU profilu police)	4280	4280	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	2390	2320	Kč/bm
čelní nerezový sokl	1090	1000	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2200	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	760	Kč/ks
komplet koleček	4990	-	Kč/kpl

CUBE 2 BAKE



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
CUBE 2 BAKE NOVINKA					
CU203.3NB	CUBE 2 BAKE 0.6N 1400	640	104	0,6	83 690
CU202.3NB	CUBE 2 BAKE 0.9N 1400	940	155	0,9	99 090
CU201.3NB	CUBE 2 BAKE 1.3N 1400	1340	225	1,3	114 390
CU203.2NB	CUBE 2 BAKE 0.6N 1200	640	104	0,6	74 890
CU202.2NB	CUBE 2 BAKE 0.9N 1200	940	155	0,9	89 290
CU201.2NB	CUBE 2 BAKE 1.3N 1200	1340	225	1,3	102 890

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-290	-290	Kč/bm



Standard	BAKE
neutrální vitrina (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	+
vnitřní prvky z izolačního skla plněné argonem s černým bílým nebo šedým sítotiskem	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní lakovaný rám - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dřevěný rošt	+
nerezové tácy na drobky	+
stojan na pekárenské tácy - 400x600 (0.6 - 6 ks; 0.9 - 6ks; 1.3 - 12 ks)	+
zásuvka s jističem	+
skleněné výstavní police na rámu s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+
zadní posuvné dveře z izolačního skla (v CUBE 2 0,6 dveře křídlové s možností výběru směru otevírání)	+
čelní lakovaný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
osvětlení LED vnitřní horní a v čelním rámu	+

Možnosti provedení	NEUTRAL	
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-790	Kč/ks
nerezový vnitřní rám (netýká se ALU profilu police)	3190	Kč/bm
nerezový přední sokl	1090	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	2290	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4990	Kč/bm
dodatečné osvětlení police - LED trubice	890	Kč/bm police
komplet koleček	1990	Kč/kpl



CUBE W

+5 / +15 °C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
CUBE (W) (PLUG-IN)					
CU103.2	CUBE 0.6W 2P	610	320	0,87	64 990
CU102.2	CUBE 0.9W 2P	910	480	1,3	76 790
CU101.2	CUBE 1.3W 2P	1310	690	1,9	83 990
CU103.3	CUBE 0.6W 3P	610	360	1,13	66 590
CU102.3	CUBE 0.9W 3P	910	550	1,74	78 390
CU101.3	CUBE 1.3W 3P	1310	800	2,55	87 190
CUBE (W) (REMOTE)					
CU103.2-c	CUBE 0.6W 2P-MOD/C	610	320	0,87	53 590
CU102.2-c	CUBE 0.9W 2P-MOD/C	910	480	1,3	63 990
CU101.2-c	CUBE 1.3W 2P-MOD/C	1310	690	1,9	69 590
CU103.3-c	CUBE 0.6W 3P-MOD/C	610	360	1,13	55 090
CU102.3-c	CUBE 0.9W 3P-MOD/C	910	550	1,74	65 590
CU101.3-c	CUBE 1.3W 3P-MOD/C	1310	800	2,55	73 490

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-290	-290	Kč/bm
G	vyhřívané zařízení (suché ohříváče) teplotní rozsah (+ 30 / + 60 ° C)	-1390	-	Kč/bm
PRALINES	rozsah provozních teplot + 10 ° C až + 15 ° C / systém regulace vlhkosti a sušící ohříváče	7690	-	Kč/ks
N 0.6	neutrální (zařízení bez chladicího systému a možnosti jeho instalace)	36690	-	Kč
N 0.9	neutrální (zařízení bez chladicího systému a možnosti jeho instalace)	47490	-	Kč
N 1.3	neutrální (zařízení bez chladicího systému a možnosti jeho instalace)	54390	-	Kč





Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (CUBE 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-
výklopné čelní sklo s poloměrem R20	+	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-790	S	Kč/ks
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1890	Kč/kpl
ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm)	1790	1790	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
kovový čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3190	3190	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	3090	3090	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3490	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	4390	4390	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	5790	5790	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1390	1390	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
malý tác (400mm x 340mm)	1090	1090	Kč/ks
malý tác (400mm x 420mm)	1290	1290	Kč/ks
střední tác (400mm x 510mm)	1290	1290	Kč/ks
dolní tác (400mm x 520mm)	1390	1390	Kč/ks
komplet koleček	4990	-	Kč/kpl
zadní posuvné dveře z dvojskel s benátským zrcadlem (u CUBE 2 0,6 křídlové dveře s benátským zrcadlem)	1990	1990	Kč/bm

CUBE W OPEN

+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
CUBE (W) OPEN (PLUG-IN)					
CU103.2/OP	CUBE 0.6W 2P OPEN	610	320	0,87	63 290
CU102.2/OP	CUBE 0.9W 2P OPEN	910	480	1,3	70 990
CU101.2/OP	CUBE 1.3W 2P OPEN	1310	690	1,9	78 590
CU103.3/OP	CUBE 0.6W 3P OPEN	610	360	1,13	64 790
CU102.3/OP	CUBE 0.9W 3P OPEN	910	550	1,74	73 190
CU101.3/OP	CUBE 1.3W 3P OPEN	1310	800	2,55	81 790

CUBE (W) OPEN (REMOTE)					
CU103.2/OP-c	CUBE 0.6W 2P OPEN-MOD/C	610	320	0,87	52 290
CU102.2/OP-c	CUBE 0.9W 2P OPEN-MOD/C	910	480	1,3	58 190
CU101.2/OP-c	CUBE 1.3W 2P OPEN-MOD/C	1310	690	1,9	64 790
CU103.3/OP-c	CUBE 0.6W 3P OPEN-MOD/C	610	360	1,13	53 790
CU102.3/OP-c	CUBE 0.9W 3P OPEN-MOD/C	910	550	1,74	60 490
CU101.3/OP-c	CUBE 1.3W 3P OPEN-MOD/C	1310	800	2,55	68 090


Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-290	-290	Kč/bm

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní zadní panely stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní sklo výšky 120mm	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-790	S	Kč/ks
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1890	Kč/kpl
ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm)	1790	1790	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4290	4290	Kč/bm
kovový čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3190	3190	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	2090	2090	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	4390	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1390	1390	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
malý tác (400mm x 340mm)	1090	1090	Kč/ks
malý tác (400mm x 420mm)	1290	1290	Kč/ks
střední tác (400mm x 510mm)	1290	1290	Kč/ks
dolní tác (400mm x 520mm)	1390	1390	Kč/ks
komplet koleček	4990	-	Kč/kpl

GASTROLINE CUBE (W)

+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
GASTROLINE (W) CUBE (PLUG-IN)					
GC103.2	GASTROLINE CUBE 0.6W 2P	610	320	0,87	63 090
GC102.2	GASTROLINE CUBE 0.9W 2P	910	480	1,3	67 990
GC101.2	GASTROLINE CUBE 1.3W 2P	1310	690	1,9	74 990
GC103.3	GASTROLINE CUBE 0.6W 3P	610	0,87	320	67 090
GC102.3	GASTROLINE CUBE 0.9W 3P	910	1,3	480	74 090
GC101.3	GASTROLINE CUBE 1.3W 3P	1310	1,9	690	83 190
GASTROLINE (W) CUBE MOD/C (REMOTE)					
GC103.2-c	GASTROLINE CUBE 0.6W 2P – MOD/C	610	320	0,87	52 290
GC102.2-c	GASTROLINE CUBE 0.9W 2P – MOD/C	910	480	1,3	55 290
GC101.2-c	GASTROLINE CUBE 1.3W 2P – MOD/C	1310	690	1,9	60 490
GC103.3-c	GASTROLINE CUBE 0.6W 3P– MOD/C	610	0,87	320	56 290
GC102.3-c	GASTROLINE CUBE 0.9W 3P– MOD/C	910	1,3	480	61 490
GC101.3-c	GASTROLINE CUBE 1.3W 3P– MOD/C	1310	1,9	690	68 690

Varianty provedení zařízení:		CENA Kč	PLUG-IN	REMOTE
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-290	-290	Kč/bm
G	vyhřívané zařízení (suché ohřivače) teplotní rozsah (+ 30 / + 60 ° C)	-1390	-	Kč/bm
PRALINES	rozsah provozních teplot + 10 ° C až + 15 ° C / systém regulace vlhkosti a sušící ohřivače	7690	-	Kč/ks
N 0.6	neutrální (zařízení bez chladicího systému a možnosti jeho instalace)	34500	-	Kč
N 0.9	neutrální (zařízení bez chladicího systému a možnosti jeho instalace)	36400	-	Kč
N 1.3	neutrální (zařízení bez chladicího systému a možnosti jeho instalace)	40200	-	Kč
HALF OPEN	zařízení s otvorem v předním skle pro samoobsluhu	4490	4490	Kč/bm

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
dělený lamino čelní panel s ozdobným nerezovým nebo zrcadlovým pásem - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
rovné čelní sklo	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
2 výstavní skleněné police s možností změny výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (GASTROLINE CUBE 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-690	S	Kč/ks
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1890	Kč/kpl
nerezový nebo zrcadlový pás na dřevěném čelním panelu (60 mm)	1790	1790	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4590	4590	Kč/bm
kovový čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3190	3190	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	4390	Kč/ks
systém kontroly vlhkosti	5790	5790	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1390	1390	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	790	Kč/ks
malý tác (400mm x 340mm)	1090	1090	Kč/ks
malý tác (400mm x 420mm)	1290	1290	Kč/ks
střední tác (400mm x 510mm)	1290	1290	Kč/ks
dolní tác (400mm x 520mm)	1390	1390	Kč/ks
komplet koleček	4990	4990	Kč/kpl
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (CUBE 0.6 - křídlové dveře)	1990	1990	Kč/bm

GASTROLINE CUBE (W) OPEN


+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
GASTROLINE CUBE (W) OPEN (PLUG-IN)					
GC103.2O	GASTROLINE CUBE 0.6W 2P OPEN	610	320	0,87	62 290
GC102.2O	GASTROLINE CUBE 0.9W 2P OPEN	910	480	1,3	63 490
GC101.2O	GASTROLINE CUBE 1.3W 2P OPEN	1310	690	1,9	69 990
GC103O	GASTROLINE CUBE 0.6W 3P OPEN	610	360	1,13	66 290
GC102O	GASTROLINE CUBE 0.9W 3P OPEN	910	550	1,74	69 590
GC101O	GASTROLINE CUBE 1.3W 3P OPEN	1310	800	2,55	78 690

GASTROLINE CUBE (W) OPEN MOD/C (REMOTE)					
GC103.2O-c	GASTROLINE CUBE 0.6W 2P OPEN-MOD/C	610	320	0,87	51 490
GC102.2O-c	GASTROLINE CUBE 0.9W 2P OPEN-MOD/C	910	480	1,3	53 990
GC101.2O-c	GASTROLINE CUBE 1.3W 2P OPEN-MOD/C	1310	690	1,9	56 490
GC103O-c	GASTROLINE CUBE 0.6W 3P OPEN-MOD/C	610	360	1,13	55 590
GC102O-c	GASTROLINE CUBE 0.9W 3P OPEN-MOD/C	910	550	1,74	60 090
GC101O-c	GASTROLINE CUBE 1.3W 3P OPEN-MOD/C	1310	800	2,55	65 290

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez čelního lamino panelu)	-290	-290	Kč/bm





Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
černé vnější opláštění	+	+
černé lakované bočnice	+	O
lamino čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní zadní panely stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
2 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
čelní sklo výšky 120mm	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-690	S	Kč/kpl
bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	1890	Kč/kpl
ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm)	1790	1790	Kč/bm
dřevěný melaminový čelní panel (pouze po konzultaci)	1190	1190	Kč/bm
dřevěný čelní panel MDF nebo TREND - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4590	4590	Kč/bm
kovový lakovaný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	3190	3190	Kč/bm
nerezové vnitřní zadní panely	2090	2090	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	4390	Kč/ks
nerezová dolní výstavní plocha	1390	1390	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/ks
převod k registrátoru teploty (RS232–USB)	790	790	Kč/ks
malý tác (400mm x 340mm)	1090	1090	Kč/ks
malý tác (400mm x 420mm)	1290	1290	Kč/ks
střední tác (400mm x 510mm)	1290	1290	Kč/ks
dolní tác (400mm x 520mm)	1390	1390	Kč/ks
komplet koleček	4990	-	Kč/kpl


KAMELEO W

+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
KAMELEO W (PLUG-IN)					
JA103K	KAMELEO 0.6W	705	334	1,2	79 090 Kč
JA102K	KAMELEO 0.9W	1005	496	1,8	83 390 Kč
JA101K	KAMELEO 1.3W	1405	715	2,6	91 990 Kč
KAMELEO W (REMOTE)					
JA103K-c	KAMELEO 0.6W-MOD/C	625	334	1,2	67 290 Kč
JA102K-c	KAMELEO 0.9W-MOD/C	925	496	1,8	69 490 Kč
JA101K-c	KAMELEO 1.3W-MOD/C	1325	715	2,6	75 890 Kč

Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	Zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-2190	-1490	Kč/bm
G	ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 / +60 °C)	-1390	-	Kč/bm
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	7690	-	Kč/ks



Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěný čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
výklopné oblé čelní sklo	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Kameleo 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětelní každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-4190	S	Kč/ks
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	14190	Kč/kpl
dodatečný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1690	1690	Kč/bm
dodatečný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4090	4090	Kč/bm
dodatečné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	7490	7490	Kč/kpl
dodatečné bočí křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6390	6390	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	4390	Kč/ks
systém kontroly vlhkosti	5790	5790	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
malý tác (400 x 420mm)	1290	1290	Kč/ks
střední tác (400 x 510mm)	1290	1290	Kč/ks
velký tác (400 x 590mm)	1490	1490	Kč/ks
dolní tác (400 x 520mm)	1390	1390	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (KAMELEO 0.6 - křídlové dveře)	1990	1990	Kč/bm

KAMELEO N



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
KAMELEO N					
JA103KN	KAMELEO 0.6N	700	203	0,96	46 990
JA102KN	KAMELEO 0.9N	1000	305	1,5	50 190
JA101KN	KAMELEO 1.3N	1400	440	2,1	55 590
JANZ90KN	KAMELEO NZ90N	2200	575	2,88	83 390


Varianty provedení zařízení:				Neutral
CUSTOM	zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-3390	Kč/mb	

Standard	Neutral
neutrální vitrina (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)	+
dřevěné opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
skleněné boční skla (nebo izolační předěl u zařízení do sestav)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
dolní lamino police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Kameleo 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní horní osvětlení + osvětelní každé police - LED trubice (cukrárenská)	+

Možnosti provedení	Neutral	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2490	Kč/ks
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	5	Kč/kpl
dodatečný sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	1690	Kč/bm
dodatečný čelní panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	4090	Kč/bm
dodatečné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	7490	Kč/kpl
dodatečné bočí křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	6390	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	Kč/ks
nerezová výstavní plocha	1390	Kč/bm
horní ták (400 x 375mm)	1290	Kč/ks
dolní ták (400 x 520mm)	1390	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (KAMELEO 0.6 - křídlové dveře)	1990	Kč/bm


JAMAJKA W

+5 / +15 °C




ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JAMAJKA W (PLUG-IN)					
JA103	JAMAJKA 0.6W	700	203	0,96	65 090
JA102	JAMAJKA 0.9W	1000	305	1,5	73 190
JA101	JAMAJKA 1.3W	1400	440	2,1	82 090
JAMAJKA W MOD/C (REMOTE)					
JA103-c	JAMAJKA 0.6W-mod/C	610	203	0,96	54 190
JA102-c	JAMAJKA 0.9W-mod/C	910	305	1,5	60 590
JA101-c	JAMAJKA 1.3W-mod/C	1310	440	2,1	67 790


Varianty provedení zařízení:		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-3290	-1290	Kč/mb
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+2090	+2240	Kč/mb
TREND	dřevěné opláštění TREND	+3590	+2880	Kč/mb
INOX	nerezové vnější opláštění	+2990	+4000	Kč/mb
HALF OPEN	zařízení s obým čelním sklem s otvorem pro samoobslužný prodej	+4890	+4000	Kč/mb
G	ohřevné zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 / +60 °C)	-1290	-	Kč/mb
PRALINKY	Teplotní rozsah +10°C ÷ +15°C./systém kontroly vlhkosti a zároveň topné spirály ke snížení vlhkosti/	7690	-	Kč/ks




JAMAJKA



JAMAJKA RETRO



JAMAJKA TREND



JAMAJKA INOX

Standard	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát (R290)	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	-	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěný čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice a boční křídla - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
výklopné oblé čelní sklo	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
nerezová dolní police	+	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Kameleo 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětelní každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty (IGLOO)	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	-

Možnosti provedení	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2190	S	Kč/ks
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7590	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	4390	Kč/ks
dolní nerezová police	1390	1390	Kč/bm
systém kontroly vlhkosti	5790	5790	Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty (RS232-USB)	790	790	Kč/ks
horní táč (400mm x 375mm)	1290	1290	Kč/ks
dolní táč (400mm x 520mm)	1390	1390	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (JAMAJKA 0.6 - křídlové dveře)	1990	1990	Kč/bm

JAMAJKA W OPEN





+5 / +15 °C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JAMAJKA W OPEN (PLUG-IN)					
JA103O	JAMAJKA 0.6 W OPEN	700	264	1,02	63 290
JA102O	JAMAJKA 0.9 W OPEN	1000	396	1,57	71 690
JA101O	JAMAJKA 1.3 W OPEN	1400	572	2,3	79 790
JAMAJKA W OPEN MOD/C (REMOTE)					
JA103O-c	JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/C	610	264	1,02	52 690
JA102O-c	JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/C	910	396	1,57	59 690
JA101O-c	JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/C	1310	572	2,3	65 990

Varianty provedení zařízení:

		PLUG-IN	REMOTE	
CUSTOM	zařízení přizpůsobeno k individuálnímu zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)	-3290	-1490	Kč/bm
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	2090	2090	Kč/bm
TREND	dřevěné opláštění TREND	3590	3590	Kč/bm
INOX	nerezové vnější opláštění	2990	2990	Kč/bm
HALF OPEN	Zařízení s otvorem v čelním skle pro sa-moobslužný prodej	4890	4890	Kč/bm



Standard

	PLUG-IN	REMOTE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	-
výhradně k připojení na vzdálenou jednotku (centrální agregát)	-	+
zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav	O	+
dynamické chlazení	+	+
dřevěné opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	O
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+	+
čelní sklo výška 120mm	+	+
ekologická polyuretanová izolace	+	+
vnitřní konstrukce stříbrné, zlaté nebo černé barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní zadní panely stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+	+
dolní dřevěná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	+
vnitřní horní osvětlení + osvětelní každé police - LED trubice (cukrárenská)	+	+
automatické odtávání	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	-
elektronický regulátor teploty	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+	-

Možnosti provedení




	PLUG-IN	REMOTE	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2190	S	Kč/ks
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	S	7890	Kč/kpl
nerezové vnitřní zadní panely	2090	2090	Kč/bm
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3190	3190	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3690	3690	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4590	4590	Kč/ks
dolní nerezová police	1490	1490	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	790	Kč/ks

JAMAJKA N



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JAMAJKA N					
JA103N	JAMAJKA 0.6N	700	203	0,96	40 290
JA102N	JAMAJKA 0.9N	1000	305	1,5	43 290
JA101N	JAMAJKA 1.3N	1400	440	2,1	48 390
JANZ45N	JAMAJKA NZ45N	1230	270	1,33	46 190
JANZ90N	JAMAJKA NZ90N	2200	575	2,88	80 190
JANW45N	JAMAJKA NW45N	1230	285	1,56	45 990
JANW90N	JAMAJKA NW90N	2200	589	2,92	79 790

Varianty provedení zařízení:				Neutral
CUSTOM	zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)			-3290 Kč/mb
RETRO	dřevěné opláštění RETRO			+2090 Kč/mb
TREND	dřevěné opláštění TREND			+3590 Kč/mb
INOX	nerezové vnější opláštění			+2990 Kč/mb
HALF OPEN	zařízení s obým čelním sklem s otvorem pro samoobslužný prodej			+4890 Kč/mb



Standard	Neutral
bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace	+
dřevěné opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav)	+
výklopné oblé čelní sklo	+
vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení	+
dolní dřevěná police - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (Jamajka 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání)	+
dolní lamino korpus - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská)	+

Možnosti provedení	Neutral	
zařízení bez dřevěných bočnic přizpůsobené ke spojování do sestav (mod/A)	-2190	Kč/ks
dřevěné bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	s	Kč/kpl
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6	3090	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9	3490	Kč/ks
nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3	4390	Kč/ks
dolní nerezová police	1390	Kč/bm
horní ták (400mm x 375mm)	1290	Kč/ks
dolní ták (400mm x 520mm)	1390	Kč/ks
zadní zrcadlové dveře s izolačního skla (JAMAJKA 0.6 - křídlové dveře)	1990	Kč/bm



JULIA GASTRO

+2 / +8°C



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JULIA GASTRO (PLUG-IN)					
JUG100	JULIA 1.3 GASTRO	1290	480	2,15	56 690
JUG101	JULIA 1.9 GASTRO	1900	720	3,25	74 890
JUG102	JULIA 2.5 GASTRO	2520	960	4,35	106 190

JULIA GASTRO




Standard

	PLUG-IN
zabudovaný chladicí agregát	+
statické chlazení	+
lakované vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní lamino panel - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) +	+
ekologická polyuretanová izolace	+
ALU profily zlaté nebo stříbrné barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové vnitřní opláštění	+
zadní posuvné izolační dvířka	+
nerezová pracovní plocha	+
rovné čelní sklo	+
vnitřní horní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
2 urovně roštových polic + základní dolní police	+
plně lakované izolované bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru (termostat IGLOO)	+

JULIA

+2 / +8°C





					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JULIA (PLUG-IN)					
JU100	JULIA 1.3	1290	480	2,15	57 790
JU101	JULIA 1.9	1900	720	3,25	78 190
JU102	JULIA 2.5	2520	960	4,35	102 790

Standard	PLUG-IN
zabudovaný chladičí agregát s ekologickým chladivem R290	+
statické chlazení	+
nerezové vnější opláštění (ze strany obsluhy)	+
čelní panel a sokl - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ekologická polyuretanová izolace	+
ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
nerezové vnitřní opláštění	+
zadní posuvné izolační dveře	+
nerezová pracovní plocha	+
výklopné oblé čelní sklo	+
vnitřní horní osvětlení - LED trubice (cukrárenská)	+
2 úrovně roštových polic + základní dolní police	+
izolované ABS bočnice - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
automatické odtávání	+
automatické odpařování kondenzátu	+
elektronický regulátor teploty (Igloo)	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování ventilátoru	+

Možnosti provedení	PLUG-IN	
nerezový sokl ze strany obsluhy	3990	Kč/bm
nerezové vnitřní opláštění (kyselino-odolné)	4390	Kč/bm
výběr barvy čelního panelu - vzorník IGLOO	2290	Kč/bm
nerezový čelní sokl	1790	Kč/bm
nerezový čelní panel (kyselino-odolný)	3590	Kč/bm
nerezový čelní sokl (kyselino-odolný)	2990	Kč/bm
nerezová pracovní plocha (kyselino-odolná)	1790	Kč/bm
chromované rošty	1590	Kč/bm
dodatečné osvětlení 2 řad roštových polic - LED trubice (cukrárenská)	4790	Kč/bm
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290	Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790	Kč/ks

JULIA NÁSTAVBA

-



					
ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JULIA NÁSTAVBA					
JN01	JULIA NÁSTAVBA 1.3	1210	110	0,7	8990
JN02	JULIA NÁSTAVBA 1.9	1820	190	1,1	11190

Standard

PLUG-IN

lakovaná výstavní plocha - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+
ALU profily stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO)	+
oblé čelní sklo	+

Možnosti provedení

PLUG-IN

nerezová výstavní plocha	1590	Kč/bm
dodatečná skleněná výstavní police	1690	Kč/bm
vnitřní osvětlení - LED trubice	2090	Kč/bm




JOLA 4

+5 / +15°C



ID	Název	Délka [mm]	Užitný objem [dm3]	Výstavní plocha [m2]	Cena Kč
JOLA 4 (PLUG-IN)					
JO100MAL	JOLA 4/MAL	750	600	1,5	56 800

Varianty provedení zařízení:			PLUG-IN
DRE	dřevěné opláštění standard	+13790	Kč/ks
RETRO	dřevěné opláštění RETRO	+14790	Kč/ks
TREND	dřevěné opláštění TREND	+15790	Kč/ks



Standard	Jola 4 MAL	Jola 4 RETRO	Jola 4 TREND	Jola 4 DRE
zabudovaný chladicí agregát s ekologickým chladivem R290	+	+	+	+
dynamické chlazení	+	+	+	+
čtyřstranně prosklené zařízení	+	+	+	+
dřevěné opláštění - možnost výběru bary (vzorník IGLOO)	-	+	+	+
křídlové dveře s izolačním sklem - možnost výběru směru otevírání	+	+	+	+
vnitřní nerezové opláštění	+	+	+	+
lakované opláštění - možnost výběru barvy (vzorník IGLOO)	+	-	-	-
5 ks skleněných výstavních polic s možností výškové regulace	+	+	+	+
svislé vnitřní LED osvětlení (cukrárenské)	+	+	+	+
regulační nožky k vyvážení zařízení do roviny	-	-	-	+
automatické odtávání	+	+	+	+
automatické odpařování kondenzátu	+	+	+	+
elektronický regulátor teploty (IGLOO) (lgloo)	+	+	+	+
zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru	+	+	+	+

Možnosti provedení	PLUG-IN
nerezové vnější opláštění	5790 Kč/ks
systém otočných skleněných polic	11490 Kč/ks
komplet koleček	4990 Kč/kpl
dodatečná skleněná výstavní police + komplet úchytů	1390 Kč/ks
elektronický registrátor teploty + naprogramování	2290 Kč/kpl
převod k registrátoru teploty	790 Kč/ks
zámek dveří na klíč	1390 Kč/ks